



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 844 00

Πληροφορίες: Μωραϊτίδης Ιωάννης

Τηλ: 2284360146

Fax: 22840-23536

E-mail: [moraitidis@paros.gr](mailto:moraitidis@paros.gr)

Ιστοσελίδα: <http://www.paros.gr>

Πάρος 03-07-2013  
Αρ. πρωτ. 8124

**ΠΡΟΣ: Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.**

Λένορμαν 210, Αθήνα, Τ.Κ. 104 43

Τηλ. 210-5146411

Fax: 210-5146434

**Θέμα : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου (Αρ. Διακήρυξης 89/2012).**

**Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 8124/19-06-2013 Δήμου Πάρου έγγραφό σας.**

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας διευκρινίζουμε ότι:

**1) ΤΜΗΜΑ 3**

**ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1 (είδος 5)**

Τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών δυναμικότητας τουλάχιστον 30tn/h για πρωτογενή τεμαχισμό

α) Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης για το Τμήμα 3, ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1, (είδος 5) Τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών δυναμικότητας τουλάχιστον 30tn/h για πρωτογενή τεμαχισμό, τις οποίες επικαλείσθε έχουν ως εξής: «.....Το συνολικό μήκος του μηχανήματος με την ταινία ανοιχτή δεν θα υπερβαίνει τα 10m.....».

β) Ισχύει η απαίτηση της Διακήρυξης: «.....το τελικό ύψος εκφόρτωσης από την ταινία θα είναι τουλάχιστον 3,5m.....».

γ) Ισχύει η απαίτηση της Διακήρυξης: «.....Ολόκληρο το συγκρότημα θα είναι τοποθετημένο επί ημιρυμουλκούμενον πλαισίου και άξονα με τροχούς τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η μετατόπισή του. Τα χαρακτηριστικά και τα είδη των οχημάτων και των μηχανισμών μεταφοράς θα προσδιοριστούν ακριβώς από τον ανάδοχο και θα αξιολογηθεί ο βαθμός πολυπλοκότητας στη μεταφορά.....». Στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται ένας άξονας με τροχούς. Διευκρινίζεται ότι προσφορές επί τα βελτίω, οι οποίες όμως πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης γίνονται αποδεκτές.

δ) Ισχύει η απαίτηση της Διακήρυξης: «.....Η ύπαρξη συστήματος ανίχνευσης και απομάκρυνσης μεταλλικών αντικειμένων είναι επιθυμητή.....». Η ύπαρξη συστήματος ανίχνευσης και απομάκρυνσης μεταλλικών αντικειμένων είναι προαιρετική.

**ε)** Τα δύο μηχανήματα θα αποτελούν ένα φορητό συγκρότημα τεμαχισμού που θα είναι λειτουργικό στο σύνολό του και στα επιμέρους τμήματά του. Η μετακίνηση κάθε μηχανήματος θα γίνεται ανεξάρτητα από το άλλο.

## 2) **ΤΜΗΜΑ 3**

### **ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2 (είδος 6)**

#### **Τεμαχιστής δευτερογενούς θραύσης**

**α)** Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης για το Τμήμα 3, ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2, (είδος 6) Τεμαχιστής δευτερογενούς θραύσης, τις οποίες επικαλείσθε έχουν ως εξής: «.....Το ύψος απόρριψης του υλικού **δεν θα υπερβαίνει τα 3,5m**».

**β)** Οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης για το Τμήμα 3, ΜΗΧΑΝΗΜΑ 2, (είδος 6) Τεμαχιστής δευτερογενούς θραύσης, τις οποίες επικαλείσθε έχουν ως εξής: «.....Ο δευτεροβάθμιος σπαστήρας ξυλωδών υπολειμμάτων θα διαθέτει άμεση ηλεκτρολογική σύνδεση με τον πρωτογενή σπαστήρα, επομένως θα είναι δυνατή η προτεραιότητα για διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση παρεμβάσεων.....». Ο δευτεροβάθμιος σπαστήρας ξυλωδών υπολειμμάτων θα διαθέτει άμεση σύνδεση με τον πρωτογενή σπαστήρα έτσι ώστε όταν λειτουργούν ως συγκρότημα τεμαχισμού να είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας τους.

**γ)** Τα δύο μηχανήματα θα αποτελούν ένα φορητό συγκρότημα τεμαχισμού που θα είναι λειτουργικό στο σύνολό του και στα επιμέρους τμήματά του. Η μετακίνηση κάθε μηχανήματος θα γίνεται ανεξάρτητα από το άλλο.

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
του Τμήματος Συγκινωνιών,  
Μεταφορών και Η/Μ έργων**

**Μωραϊτίδης Ιωάννης  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.**

**Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη  
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Ασημίνα Κούτλα  
Μηχανολόγος Μηχανικός**

13-06-2013

# Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.

Εμπορική - Τεχνική Εταιρεία Αντιπροσωπειών - Εισαγωγών

ΔΕΝΟΡΜΑΝ 210  
104 43 ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ : 1306/B/4208/βξ

ΠΡΟΣ  
ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ  
ΠΑΡΟΙΚΙΑ  
844 00 ΠΑΡΟΣ

ΤΗΛ. : 22843/60145  
ΦΑΞ. : 22840/22078  
E-mail : [info@paros.gr](mailto:info@paros.gr)



ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡ. ΝΙΚΗΤ.: 8124	13/06/13
ΧΡΟΝΙΑ:	13/06/13
ΔΙΝΗΣΗ:	Σ
ΚΩΝ/ΣΗ:	

ΤΗΛ.: 210 51.46.411  
210 51.46.412  
210 51.46.413  
FAX: 210 51.46.434  
[www.sarantopoulos.com.gr](http://www.sarantopoulos.com.gr)  
e-mail: [info@paros.gr](mailto:info@paros.gr)

19 Ιουνίου 2013

εφτά ημέρες

## Θέμα : Προμήθεια Εξοπλισμού XYTA Πάρου - Αντιπάρου

Κύριοι,

Μελετώντας τήν ανωτέρω Διακήρυξή σας και πιο συγκεκριμένα τα είδή :

1. Είδος 5: "Τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων..... 30tn/h για πρωτογενή τεμαχισμό"
  2. Είδος 6: "Τεμαχιστής δευτερογενούς θραύσης."
- Διαπιστώσαμε αδιευκρίνιστα σημεία και αντιφάσεις στα παρακάτω σημεία:

### 1. Είδος 5: "Τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων..... 30tn/h για πρωτογενή τεμαχισμό"

- Παρ.2, σημείο 3: Η διακήρυξη απαιτεί "Το συνολικό μήκος.....με την ταινία ανοιχτή δεν θα υπερβαίνει τα 10 m". Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει λάθος. Ποτέ δεν ζητείται μήκος με τη ταινία ανοιχτή, παρά μόνο με την ταινία κλειστή, ώστε να ελεγχθεί η δυνατότητα και η νομιμότητα μετακίνησης, σε δημόσιο δρόμο. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει XYTA, ο οποίος να έχει πρόβλημα όταν ένα μηχάνημα αυτού του είδους έχει μήκος εργασίας και μάλιστα όταν μιλάμε για την ταινία μεταφοράς, 10 ή 11 ή 12 m.

- Παρ.2, σημείο 3 και πάλι: Η διακήρυξη απαιτεί "Το τελικό ύψος εκφόρτωσης..... θα είναι τουλάχιστον 3,5 m". Στη συνέχεια και στην Παρ.2, σημείο 4: Η διακήρυξη απαιτεί "Το επεξεργασμένο υλικό..... και ύψους απόρριψης το πολύ 3,5 m". Παρακαλούμε ενημερώστε μας ποια από τις δύο απαιτήσεις ισχύει (έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους), εκτός και αν εννοείτε ότι το τελικό ύψος εκφόρτωσης να είναι ακριβώς 3,5 m, το οποίο είναι συγκεκριμένη τιμή και η οποία σε μία τέτοια περίπτωση καθιστά την απαίτηση φωτογραφική και δεν δίνει και τη δυνατότητα αξιολόγησης ως τεχνικό χαρακτηριστικό (για δλη τη κλίμακα βαθμολόγησης).

- Παρ.2, σημείο 10 : Η διακήρυξη απαιτεί "Ολόκληρο το συγκρότημα..... θα είναι .....ημιρυμουλκούμενου πλαισίου και άξονα με τροχούς.....η μετατόπισή του". Με τον όρο ημιρυμουλκούμενο εννοούμε τη διάταξη του σκαριφήματος A, η οποία όμως διαθέτει 2 άξονες, ενώ με άξονα (όπως αναφέρεται στη διακήρυξη) υπάρχει και η διάταξη του σκαριφήματος B. Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποια από τις δύο διατάξεις προσδιαγράφετε στο σημείο αυτό.



**Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε.Β.Τ.Ε.**

- Παρ.2, σημείο 15 : Η διακήρυξη απαιτεί "Η ύπαρξη συστήματος ανίχνευσης και απομάκρυνσης μεταλλικών αντικειμένων είναι επιθυμητή". Παρακαλούμε γνωρίστε μας τι εννοείτε με τη παράγραφο: "μαγνήτη ή σύστημα διαχωρισμού μετάλλων (το οποίο τοποθετείται στον δευτερεύοντα τεμαχιστή). Επίσης με τον όρο επιθυμητό, εννοείτε ότι πρέπει να προσφερθεί στο βασικό εξοπλισμό ή να υπάρχει δυνατότητα ως προαιρετικός εξοπλισμός.
- Παρ.2, σημείο 16 : Η διακήρυξη απαιτεί "Ο πρωτεύων τεμαχιστής θα .....να αποτελούν ένα φορητό συγκρότημα τεμαχισμού..... στα επιμέρους τμήματά τους". Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η πρόταση "...να αποτελούν ένα φορητό συγκρότημα.....". Με τη συγκεκριμένη διατύπωση εννοείται ότι τα δύο μηχανήματα θα μπορούν να μετακινούνται ως ένα και τα δύο μαζί, πράγμα δύμας αδύνατο για τεχνικούς και νομικούς περιορισμούς. Φυσικά η διάταξη θα πρέπει να είναι σε συνεργασία, ως ένα συγκρότημα, δύμας η μετακίνηση θα πρέπει να γίνεται χωριστά.

**2. Είδος 6: "Τεμαχιστής δευτερογενούς θραύσης"**

- Παρ.2, σημείο 5: Η διακήρυξη απαιτεί "Το ύψος απόρριψης του υλικού δεν θα υπερβαίνει τα 3,5 m". Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχει λάθος. Η δυνατότητα απόρριψης σε μεγαλύτερο ύψος είναι πλεονέκτημα και δεν μπορεί να αποκλείεται.
- Παρ.2, σημείο 13: Η διακήρυξη απαιτεί "Ο δευτεροβάθμιος σπαστήρας .....θα διαθέτει άμεση ηλεκτρολογική σύνδεση με τον πρωτογενή σπαστήρα,.....για διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση παρεμβάσεων". Παρακαλούμε διευκρινίστε τι ακριβώς απαιτείτε με αυτό τον όρο.
- Παρ.2, σημείο 14 : Η διακήρυξη απαιτεί "Ο δευτερεύων τεμαχιστής θα .....να αποτελούν ένα φορητό συγκρότημα τεμαχισμού..... στα επιμέρους τμήματά του". Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί η πρόταση "...να αποτελούν ένα φορητό συγκρότημα.....". Με τη συγκεκριμένη διατύπωση εννοείται ότι τα δύο μηχανήματα θα μπορούν να μετακινούνται ως ένα και τα δύο μαζί, πράγμα δύμας αδύνατο για τεχνικούς και νομικούς περιορισμούς. Φυσικά η διάταξη θα πρέπει να είναι σε συνεργασία, ως ένα συγκρότημα, δύμας η μετακίνηση θα πρέπει να γίνεται χωριστά.

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε το συντομότερο δυνατόν και εντός των νόμιμων χρονικών ορίων.

Με εκτίμησή,

Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ε.Β.Τ.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Α.Μ.ΜΟΙΖΙΟΣ ΟΠΕΚΙΟΝ - ΕΙΣΑΓΟΓΩΝ  
ΜΗΧΑΝΗΜΑΝ ΦΟΡΠΟΛΟΥΔΑ ΑΕΒΤΙΚΟΝ  
ΛΕΝΟΥΣΙΑΝ 210 - 104 43 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 8146414-13 FAX 210 8146434  
ΑΦΜ: 094679000 ΔΟΥ ΦΑΣ ΑΦΗΝΩΝ  
Α.Μ.Α.Σ. 3843/81/86/8843



