

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
Εγκύκλιος 26/4-10-2012

| α/α | Κωδικός Άρθρου | Α.Τ. | Τίτλος Άρθρου | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΟ 1501" |
|-----|------------------|------|--|--|
| 1 | ΝΑΟΙΚ Α\20.03.03 | 1 | Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών | 02-02-01-00 02-03-00-00 |
| 2 | ΝΑΟΙΚ Α\22.02 | 2 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | 14-02-02-01 |
| 3 | ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 | 3 | Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού | 15-02-01-01 |
| 4 | ΝΑΟΙΚ Α\20.30 | 4 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | |
| 5 | ΝΑΥΔΡ Α\10.01.01 | 5 | Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη. Κοπή αρμών συστολοδιαστολής | 08-05-02-01 |
| 6 | ΝΑΟΙΚ Α\22.45N | 6 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | |
| 7 | ΝΑΟΔΟ Α\Α-10 | 7 | Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα | 15-02-02-01 |
| 8 | ΝΑΟΙΚ Α\54.52.01 | 8 | Θύρα Ξύλινη, εξωτερική, ταμπλαδωτή Γερμανικού τύπου, μονόφυλλη ή δίφυλλη από ξυλεία μασίφ τύπου Μεράντι ή Νιαγκόν | 03-08-01-00 |
| 9 | ΝΑΟΙΚ Α\54.20.03 | 9 | Υαλοστάσια Ξύλινα Γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι ή Νιαγκόν | 03-08-01-00 |
| 10 | ΝΑΟΙΚ Α\54.52.02 | 10 | Πρόσθετη αποζημίωση για εξωτερικά ταμπλαδωτά, παραδοσιακά ξύλινα κουφώματα, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής | |
| 11 | ΝΑΟΙΚ Α\54.29.01 | 11 | Επισκευή - Συντήρηση υφιστάμενων κουφωμάτων | |
| 12 | ΝΑΟΙΚ Α\64.06.02 | 12 | Σφυρήλατα κιγκλιδώματα. Πολυσυνθέτου σχεδίου | |
| 13 | ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03 | 13 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | 01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 |
| 14 | ΝΑΟΙΚ Α\32.25.02 | 14 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 | |
| 15 | ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 | 15 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s) | 01-02-01-00 |
| 16 | ΝΑΟΔΟ Α\B-6.1N | 16 | Κατασκευή λιθοόδητου τοίχου με ασβεστοκονίαμα των 400kg τσιμέντου, μίας ή δύο ορατών όψεων | 03-02-01-00 |
| 17 | ΝΑΟΙΚ Α\71.31 | 17 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | 03-03-01-00 |
| 18 | ΝΑΟΙΚ Α\73.33.01 | 18 | Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm | 03-07-02-00 |
| 19 | ΝΑΟΙΚ Α\73.35 | 19 | Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια | |
| 20 | ΝΑΟΙΚ Α\49.01.03 | 20 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) υπερμπατικών τοίχων | |
| 21 | ΝΑΛΙΜ Α\8.05 | 21 | Επεξεργασία τελικής επιφάνειας επιστρώσεων με επίπαση σκληρυντικού υλικού | |
| 22 | ΝΑΟΙΚ Α\77.15 | 22 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | 03-10-02-00 |
| 23 | ΝΑΟΙΚ Α\77.91.N | 23 | Χρωματισμοί εξωτερικών-εσωτερικών επιφανειών, κατ' ελάχιστο διπλής στρώσης βαφής | 03-10-02-00 |
| 24 | ΝΑΟΙΚ Α\77.25 | 24 | Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς | 03-10-03-00 |

| α/α | Κωδικός Άρθρου | A.T. | Τίτλος Άρθρου | ΚΩΔ. ΕΤΕΠ "ΕΛΟΤ ΤΟ 1501" |
|-----|---------------------|------|---|--------------------------------|
| 25 | ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.20.02 | 25 | Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο | 03-10-03-00 |
| 26 | ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.20.05 | 26 | Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή στυρενιο-αλκυλικών ρητινών, ενός συστατικού | 03-10-03-00 |
| 27 | ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.80.04 | 27 | Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αλκυλικού δαπέδου εξωτερικών ή εσωτερικών χώρων, (γήπεδα καλαθοσφαίρισης, βόλεϊ, τένις, κλπ.), επί σκυροδέματος ή ασφαλτοτάπητα | 03-10-02-00 |
| 28 | ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.32 | 28 | Συγκολλητικό εποξειδικό primer δύο συστατικών με διαλύτες, επί σκυροδέματος. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 15% | 03-10-01-00 |
| 29 | ΝΑΠΡΣ ΑΙΒ12.22 | 29 | Μπασκέτα ολυμπιακού τύπου | |
| 30 | ΝΑΠΡΣ ΑΙΒ12.23 | 30 | Προστατευτικό μπασκέτας | |
| 31 | ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.16.03 | 31 | Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" | 03-03-01-00 |
| 32 | ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.48 | 32 | Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 50mmX50mm | |
| 33 | ΝΑΟΙΚ ΑΙ64.47.01 | 33 | Δίχτυ πράσινο πλαγιοκάλυψης γηπέδου | 03-10-02-00 |
| 34 | ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.35 | 34 | Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό | |
| 35 | ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ-17.2 | 35 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά | |
| 36 | ΝΑΠΡΣ ΑΙΒ12.24 | 36 | Δάπεδο ασφαλείας με πλακίδια καουτσούκ 50x50 cm, πάχους 40mm | |
| 37 | ΝΑΗΛΜ ΑΙ60.10.85.02 | 37 | Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 60x40 cm | 05-07-01-00 |
| 38 | ΝΑΥΔΡ ΑΙ11.01.02 | 38 | Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) | 08-07-01-04 |

ΠΑΡΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Ο Μελετητής

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΑΡΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Η Προϊσταμένη Δ/σης Τεχν.Υπηρ. Δ.Πάρου

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΥΤΛΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ