



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πάρος 27/11/2015

Αρ.Πρωτ.: 17772

Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς

Γρ. Πληροφορικής

Τηλ. Επικοιν. 2284360180

e-mail: lskiadas@paros.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜ81/2015

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜ81/2015 για την κάλυψη αναγκών του, παρακαλούμε για την υποβολή κλειστής ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σας με την ένδειξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜ81/2015” έως τις 04/12/2015 και ώρα 14:00, για τα προτεινόμενα είδη που αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα – προσφορά .

Αρθρο 1^ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, της επιλογής της πιο συμφέρουσας για τον Δήμο Πάρου προσφοράς, ανάλογα με τον τύπο, , τις δυνατότητες, τα γενικά χαρακτηριστικά και λοιπά τεχνικά στοιχεία και πλεονεκτήματα των ειδών, σε συνδυασμό με τις τιμές τους.
2. Ο Δήμος Πάρου έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να επιλέξει οποιαδήποτε προσφορά εφόσον τη θεωρεί ως την περισσότερο συμφέρουσα σε σχέση με τις ανάγκες του και τις γενικές συνθήκες.
3. Αριστίες, ελλειπείς πληροφορίες και μη τεκμηριωμένα στοιχεία, θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της προσφοράς.
4. Η προσφορά απορρίπτεται ,όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής.
5. Κατά την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται επακριβώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους για το οποίο θα υπάρχει παραπομπή στο τεχνικό φιλλάδιο , του κατασκευαστικού οίκου . Σε κάθε περίπτωση εάν δεν υπάρχει αναφορά η υπάρχουν χειρόγραφες παραπομπές η προσφορά θα απορρίπτεται .

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση που θα του υποδείξει το γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνών για το σύνολο του μηχανογραφικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού για την σύνδεση των περιφερειακών συσκευών και του λειτουργικού συστήματος στο server με την παραμετροποίηση του .

Άρθρο 2^ο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΘΕΣΗ

Ο Δήμος Πάρου μετά την κατακύρωση θα ειδοποιήσει εγγράφως αυτόν στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια .

Άρθρο 3^ο

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Παράδοση τις Προσφοράς σας θα γίνει **μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**. Από ημέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 09:00 πμ έως 14.00 μμ.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη πρωτοκόλλου κατάθεσης , με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία, μέχρι και την τελική ημερομηνία παράδοσης προσφορών η οποία είναι η **04/12/2015 και με ώρα έως και την 14:00 μμ.**(Πέραν της συγκεκριμένης ώρας και ημερομηνίας καμία προσφορά δεν θα γίνεται αποδεχτή από το **ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**.)

Άρθρο 4^ο

Κατάρτιση και υποβολή προσφορών.

Οι προσφορές, που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία)

1. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται επακριβώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους για το οποίο θα υπάρχει παραπομπή στο τεχνικό φυλλάδιο , του κατασκευαστικού οίκου . Σε κάθε περίπτωση εάν δεν υπάρχει αναφορά η υπάρχουν χειρόγραφες παραπομπές η προσφορά θα απορρίπτεται .
2. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ, θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε

αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις προσθήκες κλπ , θα τις σφραγίσει, γενικά θα επιβεβαιώσει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

3. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4. Η προσφορά απορρίπτεται ,όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής.
5. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς
 - α) Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΜ81/2015** με κεφαλαία γράμματα.
 - γ) Τα στοιχεία του αποστολέα.

Άρθρο 5^ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Τα προσφερόμενα μηχανήματα να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή standards, τα οποία εξασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπη λειτουργία στη χώρα μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
2. Να είναι **καινούργια και αμεταχείριστα** , να εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα και να έχουν εξασφαλισμένη υποστήριξη σε συντήρηση και ανταλλακτικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Ο προμηθευτής μαζί με την προσφορά του θα υποβάλλει και πρωτότυπα **προσπέκτους** του κατασκευαστή ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα για τα προσφερόμενα μηχανήματα.

Κατά την συμπλήρωση της οικονομικής προσφοράς σας απαιτείται να αναφέρονται υποχρεωτικά και τα ακόλουθα:

1. Η κατά τεμάχιο προσφερόμενη τελική τιμή ανά είδος (χωρίς Φ.Π.Α. 23%).
2. Η προσφορά που θα περιέχει τους τεχνικούς και εμπορικούς όρους, θα πρέπει να υποβληθεί με σαφήνεια και πληρότητα .
3. Η διάρκεια εγγύησης της προσφερόμενης συσκευής
4. Ο Χρόνος αποκατάστασης σε περίπτωση Βλάβης ως προς τις προσφερόμενες συσκευές.
5. Ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών .

6. Όλα τα έξοδα για αποκατάσταση των ελλείψεων που δημιουργούνται κατά το χρόνο της εγγύησης, π.χ. ελαττωματικά κομμάτια (αντικατάσταση, αποστολή, προμήθεια) επιβαρύνουν τον προμηθευτή.
7. Η απρόσκοπη και ομαλή λειτουργία των μηχ/των κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης και να αναφέρει ρητά τη διάρκειά της .
8. Η δυνατότητα αντικατάστασης κάθε εξαρτήματος ή ολόκληρων των μηχανημάτων λόγω βλάβης ή φθοράς που οφείλεται σε κακή κατασκευή ή κρυφό ελάττωμα του συνόλου ή τμήματος των μηχανημάτων και η οποία θα σημειωθεί κατά τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.
9. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να επιτρέπουν τον σχηματισμό τέλειας εικόνας, των προσφερομένων ειδών.

Άρθρο 6^ο

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Τα προσφερόμενα είδη να είναι ποιοτικά καλά.
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση των προϊόντων ,εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας .
3. Ο Δήμος Πάρου διατηρεί το δικαίωμα αναβολής της συγκεκριμένης προμήθειας .
4. Ο Δήμος Πάρου διατηρεί το δικαίωμα ολικής η μερικής εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας από διαφορετικούς προμηθευτές.
5. Η προσφορά θα συνοδεύεται με το απαραίτητο επεξηγηματικό υλικό, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, τεχνικά εγχειρίδια, τεχνικές περιγραφές κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία προσδιορίζουν το είδος, την ποιότητα και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των προσφερόμενων τύπων μηχ/των.
6. Τα μηχανήματα θα παραδοθούν συσκευασμένα στο δικό τους κιβώτιο, με κατάλληλο πληρωτικό υλικό που θα τα εξασφαλίζει από ενδεχόμενες φθορές και βλάβες κατά τη μεταφορά.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η/Υ ΤΥΠΟΥ SFF ή ισοδύναμο	ΕΠΙΤΥΧΗ	ΛΙΑΝΙΚΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
<p>Η/Υ επώνυμου κατασκευαστικού οίκου – κοντά τύπου SFF – επεξεργαστής intel i5-4570/ Μνήμη 4GB/ σκληρός δίσκος 500 GB /οπτικός οδηγός 8X Slimline DVD+-RW/ Λεπτομεργικό σύστημα W7 PRO GR/ 5Y NBD.</p> <p>Χαρακτηριστικά επεξεργαστή Intel(R) Core(TM) i5-4570 Quad Core Processor(3.2GHz, 6M, 8W), 4GB (Χαρακτηριστικά Μνήμης 1x4GB) Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory, Χαρακτηριστικά σκληρού δίσκου 500GB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive, Χαρακτηριστικά οπτικού οδηγού DVD+-RW (8x)slimInternal – Να διαθέτει Πληκτρολόγιο και ποντικιών μονού κατασκευαστικού οίκου Keyboard – mouse : Greek (QWERTY)- USB Keyboard Black, Προεγκατεστημένο λεπτομεργικό σύστημα Windows 7 Professional και άδεια για (64Bit Windows 8 License, Media) Greek , Εγγυηση 5 έτη - Warranty: 5Yr Basic Warranty NBD on site</p>				(Εννέα)9	
<p>Σαφωτής</p> <p>Σαφωτής A4 ADF Οπτική ανάλυση 600dpi(600 x 600 pixel).Τροφοδότης 50 σελίδων. Ταχύτητα B/W & COLOR @ 200dpi A4: Simplex 30 ppm, Duplex 60 ipm. Πηγή φωτός: LED, Σάρωση εγγράφων μήκους άνω των 36 inch, ULTRASONIC MULTI FEED sensor. Συνδεσμωτήτα USB2.0. OS Support WinXP/Vista/Win 7. Ημερήσιος ρύθμισης 3000 σελίδες. Εργοστασιακή εγγύηση 2 έτη.</p>				(Τρία)3	
<p>SERVER</p> <p>Τύπος θήρης Rack Rack height 1U Κατασκευαστής επεξεργαστή INTEL Επεξεργαστής Intel Xeon E5-2620v3 (2.40GHz) Chipset Intel C610 Τύπος μνήμης DDR4 - 2133MHz Χωρητικότητα μνήμης 2 x 8GB Σκληρός δίσκος 2x300 HDD 300GB SAS 15k 2.5" HD Hot Plug, 13G Servers Τύπος σκληρών δίσκων 2.5" SAS Hot swap Yes Κάρτα γραφικών</p>				(Εννέα)1	

Οπτικά μέσα DVD-RW Δίκτυο 2x Ethernet 10 / 100 / 1000 Τροφοδοτικό 2x750W Επιπρόσθια Raid Controller PERC H730 1GB Cache, iDRAC8 Enterprise, Rack Rails, Ram : RDIMM, Broadcom 5720 QP 1Gb Network Daughter Card			
Εγγύηση (μήνες) 60 Τύπος εγγύησης On Site - Repair Next Business Day Ενδεικτικού τύπου DELL Server PE R630 Intel E5-2620v3, 5 Years ή συσδύναμο			
Οθόνη 19.5", τεχνολογίας LED Τύπος οθόνης LCD LED Widescreen Διαγώνιος 19.5" Κόκκος 0.2712 x 0.2626 mm Μεγ. Ανάλυση 1600 x 900 pixels Χρόνος απόκρισης 8 ms Αντίθεση (Contrast) 2000000:1 (dynamic), 1000:1 (typical) Γωνία Θέασης 178° (H) / 178° (V) Φωτεινότητα 250 cd / m ² Χρώματα οθόνης 16.7 millions Υποδοχή σύνδεσης D-Sub 15-pin (Analog), DVI-D, DP, 4 x USB 2.0 Χρώμα συσκευής Black Ενδεικτικού τύπου Dell Monitor P Series P2014H 20" Black Widescreen with LED ή συσδύναμο		(Επιπλέον)	(Επιπλέον)
Συσκευή αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 650VA Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τύπος UPS Standby Είδος Tower & Rack Συνδεσμούτητα USB Ισχύς 650VA Αυτονομία 6MIN(70%) Εγγύηση 2 έτη Ενδεικτικού τύπου UPS Eaton Ellipse ECO 650VA ή συσδύναμο		(Επιπλέον)	(Επιπλέον)
Πολυμηχάνημα, τεχνολογίας laser, ασπρόμαυρης εκτύπωσης, Τύπος Εκτύπωσης Μονόχρωμη Θύρα Ethernet Ναι Εκτύπωση Διπλής Όψης Χειροκίνητη Μέγεθος Χαρτιού A4 FAX Ναι Οθόνη 2-line LCD panel Εκτυπωτής			(Τέσσερα) 4

Ανάλυση εκτύπωσης σε μάρρο 4800 x 600 dpi	Κάνθατοι εργασίας	Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασίας (σελίδες/μήνα) Μέχρι 12000 σελίδες
Ανάλυση σάρωσης 4800 x 4800 dpi	Σαρωτής	Ανάλυση σάρωσης 4800 x 4800 dpi
Ταχύτητα εκτύπωσης	Ταχύτητα εκτύπωσης	Ταχύτητα εκτύπωσης (A4 μαύρο) 26 ppm
Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας Λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα	Χαρτί και διαχείριση χαρτιού	Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας Λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα
Διαχείριση χαρτιού Δίσκος εισόδου 250 φύλλων / Δίσκος εξόδου 120 φύλλων	Βάρος χαρτιού (gsm)	Διαχείριση χαρτιού (gsm) 60 - 163 g/m ²
Εγγύηση κατασκευαστή 3 Χρόνια	Εγγύηση κατασκευαστή	Εγγύηση κατασκευαστή 3 Χρόνια
Ενδεικτικού τύπου Samsung Xpress SL-M2675FN MFP ή ισοδύναμο	Εκτυπωτής, τεχνολογίας laser, ασπρόμαυρης εκτύπωσης	Εκτυπωτής, τεχνολογίας laser, ασπρόμαυρης εκτύπωσης
Ταχύτητα εκτύπωσης 33 ppm. Ανάλυση 1200x1200dpi. Εκτύπωση διπλής όψης, Συνδεσμότητα USB 2.0.., 10/100/1000 TX Ethernet. Προεργατική ασύρματη σύνδεση. Μνήμη 512MB & 3GB eMMC. Κασέτα τροφοδοσίας 250 φύλλων.	Ταχύτητα εκτύπωσης	Ταχύτητα εκτύπωσης 33 ppm. Ανάλυση 1200x1200dpi. Εκτύπωση διπλής όψης, Συνδεσμότητα USB 2.0.., 10/100/1000 TX Ethernet. Προεργατική ασύρματη σύνδεση. Μνήμη 512MB & 3GB eMMC. Κασέτα τροφοδοσίας 250 φύλλων.
Πολυτροφοδότης 100 φύλλων. Προαιρετική 2η κασέτα 530 φύλλων. Duty Cycle max.: 60.000 σελίδες, avg.: 3.000 σελίδες. Γλώσσες εκτυπωτή PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter. Επεξεργαστής 667MHz. LCD Display Panel. Ελληνικά σε DOS. Λειτουργία Auto-off για εξοικονόμηση ενέργειας. Λειτουργία Secure Printing. Συμβατό με Google Cloud. Αρχικό toner: 2.000 σελίδων	Πολυτροφοδότης	Πολυτροφοδότης 100 φύλλων. Προαιρετική 2η κασέτα 530 φύλλων. Duty Cycle max.: 60.000 σελίδες, avg.: 3.000 σελίδες. Γλώσσες εκτυπωτή PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter. Επεξεργαστής 667MHz. LCD Display Panel. Ελληνικά σε DOS. Λειτουργία Auto-off για εξοικονόμηση ενέργειας. Λειτουργία Secure Printing. Συμβατό με Google Cloud. Αρχικό toner: 2.000 σελίδων
Ενδεικτικού τύπου Εκτυπωτής Laser OKI B412DN ή ισοδύναμο	(Δύο)2	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

Γενικοί Όροι

1. Στην προσφορά θα δίνεται:
 - α) η τιμή κτήσης του μηχανήματος,
2. Στις τεχνικές προσφορές θα αναφέρονται:
 - α) η χώρα προέλευσης των μηχανημάτων και
 - β) το εργοστάσιο κατασκευής των μηχανημάτων.
3. Ο προμηθευτής ανεξάρτητα αν είναι αντιπρόσωπος ή όχι της κατασκευάστριας εταιρίας, θα δηλώσει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να βρει και να υποδείξει άλλη εταιρεία που θα αναλαμβάνει τη συντήρηση αντ' αυτού σε περίπτωση που πάψει να υφίσταται ως εταιρεία.
4. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάσταση του από τον προμηθευτή το μηχάνημα δεν λειτουργεί αυτός οφείλει μέσα σε 5 ημέρες να το αντικαταστήσει με άλλο καινούργιο που να λειτουργεί κανονικά.
5. Κατά τον χρόνο της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Αν για την αποκατάσταση της οποιασδήποτε βλάβης απαιτείται μεταφορά του μηχανήματος, αυτή βαρύνει τον ανάδοχο.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
7. Τα μηχανήματα θα εγκατασταθούν και θα μεταφερθούν στους χώρους που θα υποδείξει ο υπευθ. Πληροφορικής.
8. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση που θα του υποδείξει το γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνών για το σύνολο του μηχανογραφικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού για την σύνδεση των περιφερειακών συσκευών και του λειτουργικού συστήματος στο server με την παραμετροποίηση του.

Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού,
Οργάνωσης και Πληροφορικής
ΤΑΪΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΔΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ιωάννης Ταΐρης

Γραφείο Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνών
ΛΟΥΚΑΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
Επίκουρη Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγητής
Λουκάς Σκιάδας