



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ &  
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ**

Επτανήσου 35, Ερμούπολη  
84 100, ΣΥΡΟΣ  
Πληροφορίες: Μ. Πανά  
Τηλ.: (22813) 60263, 60205  
Fax: (22810) 88896  
e-mail: m.pana@apdaigaiou.gov.gr  
ΠΟ\_ΥΦΙΣΤ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ\_ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ\_ΠΑΡΟΣ\_15

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πειραιάς, **11-03-2015**  
Αρ. πρωτ.: **16566**  
Σχετ.: 95787/14, 91491/14, 89757/14,  
88329/14, 87462/14, 83019/14,  
79006/14, 78019/14, 76915/14,  
75493/14, 72936/14, 69518/14,  
71163/14, 68675/14, 63040/14,

**ΠΡΟΣ:**  
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

## **ΑΠΟΦΑΣΗ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων και έργα αποκατάστασης (- βελτίωσης) της θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του καταφυγίου».

### **Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**

#### **Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/02) και όπως ισχύει με τον Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011).
2. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/97) «Διοίκηση, οργάνωση, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190/Α/09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει», όπως ισχύει.
4. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
5. Το Π.Δ. υπ' αριθμ. 143 (ΦΕΚ 236/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
6. Τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. 1958/12 ΥΑ (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και

δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)», όπως αυτή ισχύει.

8. Το Ν. 4042/13-02-2012 (ΦΕΚ 24/Α/12) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
9. Την ΚΥΑ Η.Π.37111/2021/26-9-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002», όπως ισχύει.
10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
11. Την αριθμ.21398/02-05-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1470/Β/03-05-2012) «Ίδρυση κα λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης η τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του νόμου 4014/11 (ΦΕΚ Α/209/11)».
12. Την αρ. πρωτ. 27953/05-06-2012 Εγκύκλιο (εγκ.8) του ΥΠΕΚΑ «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011».
13. Την αριθ. οικ.48963/05-10-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2703/Β/05-10-2012) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13-1-2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κлиматικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν.4014/2011 (Α' 209)».
14. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/79) περί «Προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως ισχύει.
15. Το Ν.3028/ 02 (ΦΕΚ 153/Α/02) «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», όπως ισχύει.
16. Τις διατάξεις του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
17. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-2003) περί «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως ισχύει.
18. Την με αριθμ. 8111.1/41/09/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412/Β/6-3-2009) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β') κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»».
19. Την αριθμ. οικ.145116/02-02-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/Β/08-03-2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» όπως αυτή ισχύει.
20. Την αρ. πρωτ. οικ.145447/23-06-2011 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή της ΚΥΑ 145116/02-02-2011 (ΦΕΚ Β' 354/2011) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
21. Την αριθ. οικ.191002/05-09-2013 (ΦΕΚ 2220/Β/09-09-2013) «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 145116/2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων (Β' 354) και συναφείς διατάξεις»».
22. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
23. Το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
24. Το Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης

- συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
25. Την με αριθμ. 37393/2028/29-09-2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/1-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως αυτή ισχύει.
  26. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/02-03-2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 Κ.Υ.Α. «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων», όπως ισχύει.
  27. Την με αριθμ. Η.Π.13588/725/06 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων (Β' 604)»», όπως ισχύει.
  28. Την με αρ. πρωτ. οικ.205988/14-12-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «Διευκρινήσεις επί των θεμάτων που τίγονται στο άρθρο 12 του Νόμου 4014/11, σχετικά με την άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων».
  29. Την υποβληθείσα στη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου μελέτη Μ.Π.Ε. με το αρ. πρωτ. 1123/29-10-2013 (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 64092/12689/04-11-2013) έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου και τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά (μελέτη Μ.Π.Ε. κ.λπ.).
  30. Το με αρ. πρωτ. 64092/12689/17-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Πε.Χω.Σ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. σχετικά με την υποβολή αντιτύπων ΜΠΕ για προώθηση διαδικασίας μετά από ζητούμενες συμπληρώσεις.
  31. Τα με αρ. πρωτ. 767/11-08-2014 (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 58559/13-08-2014) και 839/29-08-2014 (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 63040/01-09-2014) έγγραφα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου διαβίβασης των ζητηθέντων στοιχείων και των υπολοίπων αντίτυπων φακέλου ΜΠΕ για το έργο του θέματος..
  32. Το με αρ. πρωτ. 64657/08-09-2014 έγγραφο του Τμήματος Πε.Χω.Σ. Δ/νσης Πε.Χω.Σ. Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α. με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. στις παρακάτω υπηρεσίες:
    - ο προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου,
    - ο προς την ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υ.Πο.Α.,
    - ο προς τη 2<sup>η</sup> Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υ.Πο.Α.,
    - ο προς την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υ.Πο.Α.,
    - ο προς την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υ.Πο.Α.,
    - ο προς τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών Υ.Ν.Α.
    - ο προς την Επιτροπή Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)
    - ο προς τη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ,
    - ο προς το Τμήμα Περιβάλλοντος Κυκλάδων ΠΝΑ,
  33. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΚΑΕΠΚΑ/234479/138007/9477/15-09-2014 (απ ΑΔΑ 68675/22-09-2014) έγγραφο γνωστοποίησης της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ.Πο.Α. ότι ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου του θέματος διαβιβάστηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπ.Πο.Α..
  34. Το με αρ.πρωτ. 8216/142/14/25-09-2014 (απ ΑΔΑ 71163/29-09-2014) έγγραφο του Τμήματος α΄, Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών Δ.Λ.Υ. του ΥΝΑ και τα αναφερόμενα σε αυτό σχετικά με τη μη υποχρέωση εισαγωγής του έργου στην Ε.Σ.Α.Λ.
  35. Το με αρ. πρωτ. 96507/8759/10-09-2014 (α.π. ΑΔΑ 69518/24-09-2014) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Δ/νσης Διοίκησης ΠΝΑ διαβίβασης του αποδεικτικού τοιχοκόλλησης στο πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  36. Το με αρ. πρωτ. 8221.Λ51/10/14/01-10-2014 έγγραφο του Τμήματος β΄ – Μελετών και Έργων Δ.Λ.Υ. του ΥΝΑ διαβίβασης του φακέλου ΜΠΕ στο ΥΝΑ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΛΑΔΟΣ Ε΄/ΛΠΘΠ με κοινοποίηση στη Δ/νση Πε.Χω.Σ.Ν.Α. ΑΔΑ.
  37. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΚΑΕΠΚΑ/254107/148969/10327/03-10-2014 (αρ. πρωτ. ΑΔΑ 75493/13-10-2014) γνωμοδότηση της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ.Πο.Α. (θετική) με τους αναφερόμενους σε αυτήν όρους.
  38. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΕΝΜΑ/230278/25829/4764/03-10-2014 (α.π. ΑΔΑ

**76915/15-10-2014) έγγραφο -γνωμοδότηση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής Υπ.Πο.Α.**

39. Το με αρ. πρωτ. 111569/9954/15-10-2014 (α.π. ΑΔΑ 78019/17-10-2014) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Δ/σης Διοίκησης ΠΝΑ διαβίβασης του φακέλου της ΜΠΕ του έργου του θέματος στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή ΠΝΑ.
40. Το με αρ. πρωτ. 8221.Λ51/12/14/20-10-2014 (α.π. ΑΔΑ 79006/21-10-2014) έγγραφο του Τμήματος β' – Μελετών και Έργων Δ.Λ.Υ. του ΥΝΑ διαβίβασης του φακέλου ΜΠΕ στο Λ/Χ ΠΑΡΟΥ με κοινοποίηση στη Δ/ση Πε.Χω.Σ.Ν.Α. ΑΔΑ.
41. **Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/230344/135642/5552/10-10-2014 (α.π. ΑΔΑ 83019/03-11-2014) γνωμοδότηση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ.Πο.Α. (θετική) με τους αναφερόμενους σε αυτήν όρους.**
42. **Τη με αρ. πρωτ. 102449/4575/03-11-2014 (α.π. ΑΔΑ 87462/13-11-2014) γνωμοδότηση του Τμήματος Περιβάλλοντος Δ/σης Πε.Χω.Σ. ΠΝΑ (θετική) με τους αναφερόμενους όρους στη συνημμένη σε αυτήν εισήγηση.**
43. Το με αρ. πρωτ. οικ.87473/13-11-2014 έγγραφο της Δ/σης Πε.Χω.Σ.Ν.Α. ΑΔΑ υπενθύμισης διαβίβασης γνωμοδοτήσεων για το έργο του θέματος.
44. Το με αρ. πρωτ. 11152/124508/13-11-2014 (α.π. ΑΔΑ 88329/17-11-2014) έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων Δ/σης Διοίκησης ΠΝΑ υπενθύμισης γνωμοδότησης προς την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή ΠΝΑ με κοινοποίηση στη Δ/ση Πε.Χω.Σ.Ν.Α. ΑΔΑ.
45. Το με αρ. πρωτ. 5271/19-11-2014 (α.π. 89757/20-11-2014) έγγραφο Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑ γνωστοποίησης σταδίου έκδοσης γνωμοδότησής της.
46. **Τη με αρ. πρωτ. 8221.Λ51/16/14/24-11-2014 (α.π. ΑΔΑ 91491/25-11-2014) γνωμοδότηση του Τμήματος β' – Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα Δ/σης Λιμενικών Υποδομών Υ.Ν.Α. (θετική) με τους αναφερόμενους σε αυτήν όρους.**
47. Το με αρ. πρωτ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ/ΤΒΜΑΧΜΜΑΕΜ/ 296904/172199/834/86/25-11-2014 (α.π. ΑΔΑ 95787/08-12-2014) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων σχετικά με την ενοποίηση των Εφορειών 2<sup>η</sup> ΕΒΑ και ΚΑ' ΕΠΚΑ μετά την ισχύ του ΠΔ 104/2014 και επομένως την ισχύ της παραπάνω αναφερόμενης με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΚΑΕΠΚΑ/254107/148969/10327/03-10-2014 γνωμοδότησης.
48. Τη με α. π. 30617/Φ.2.4/15-05-2014 απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την «Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α του άρθρου 13 του Ν.4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.4062/2012 και ως ισχύει».
49. Το με αρ. πρωτ. οικ.97496/12-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Πε.Χω.Σ. Δ/σης Πε.Χω.Σ.Ν.Α. ΑΔΑ διαβίβασης εισήγησης και φακέλου ΜΠΕ για την εξέταση του έργου του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ).
50. Τη με αρ. πρωτ. 6531/Φ.ΠΕΣΠΑ/29-1-2015 πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. των μελών του ΠΕΣΠΑ χωρικής αρμοδιότητας Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει για θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και το έργο του θέματος ως θέμα 3<sup>ο</sup>.
51. **Το με αρ. πρωτ. 9373/Φ.ΠΕΣΠΑ 1/2015/10-02-2015) έγγραφο του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ διαβίβασης του αποσπάσματος πρακτικού της αριθμ. 3/5-2-2015 Συνεδρίασης του ΠΕΣΠΑ ΑΔΑ μεταξύ των οποίων και η σχετική θετική γνωμοδότηση περί έκδοσης ΑΕΠΟ για το 3<sup>ο</sup> θέμα (του θέματος παρούσας), σύμφωνα με την οποία το ΠΕΣΠΑ γνωμοδοτεί «...ομόφωνα θετικά υπέρ της έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Στην ΑΕΠΟ να τεθούν όλοι οι όροι / προϋποθέσεις όσων γνωμοδοτησάντων επί της ΜΠΕ φορέων»**
52. Την αιθ.Τ.Π.οικ.8008/07-10-1985 (ΦΕΚ 39/Δ/1986) Απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων «Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης του οικισμού ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ – ΚΟΙΝ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ Ν. ΠΑΡΟΥ και κατηγορία αυτού».
53. Την αριθμ. οικ.1115370/8271/Β0010/97 (ΦΕΚ 1101/Δ/1997) απόφαση «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στην περιοχή «Πίσω Λιβάδι» κοιν. Μάρπησας νήσου Πάρου»
54. Την απ οικ. 17250/2582/24-04-2012 (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/05-05-2012) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων.

55. Την με αρ. πρωτ. 10201/03-09-1998 απόφαση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση της 366/98 πράξης της Λιμενικής Επιτροπής Νομού Κυκλάδων».
56. Την αριθμ. οικ.45076/5738/02-10-2012 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα ΑΔΑ (ΦΕΚ 3181/Β/29-11-2012) περί παροχής εξουσιοδότησης πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα».
57. Την με α.π.: οικ. 81434/9157/31-12-2013 απόφαση Γ. Γ. Α.Δ.Α. με Θέμα: «Αναπλήρωση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
58. Το γεγονός ότι με βάση την παραπάνω αναφερόμενη Απόφαση Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Α. για παροχή εξουσιοδότησης Πράξεων και Εγγράφων (ΦΕΚ. 3181/Β/29.11.2012 αρθρ. 2 παρ. 15 τελευταίο εδάφιο), η υπογραφή της παρούσης ανήκει στο Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Α.
59. Την υπ' αριθ. 4 της 6.2.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με Θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας». (ΦΕΚ 24/Α/2015)
60. Τις διατάξεις του άρθρου 56 κεφαλ. Γ' του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014).

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους και περιορισμούς, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση - βελτίωση και λειτουργία του έργου «Υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις αλιευτικού καταφυγίου στο Πίσω Λιβάδι νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων και έργα αποκατάστασης (- βελτίωσης) της θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου του καταφυγίου» και βαρύνει το φορέα κατασκευής και λειτουργίας του (Δ.Λ.Τ. Πάρου – Αντιπάρου).

### **Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ**

Πρόκειται για έργο α) λειτουργίας υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου στις ανατολικές ακτές της νήσου Πάρου, το οποίο έχει αναπτυχθεί στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού Πίσω Λιβάδι Δήμου Πάρου και β) αποκατάστασης της θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου για την βελτιστοποίηση της ασφάλειας και λειτουργικότητάς του καθώς και στην αναβάθμιση των επιστρώσεων του δαπέδου κυκλοφορίας του μώλου. Το καταφύγιο εξυπηρετεί 19 επαγγελματικά και 28 ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου, μπορεί πέραν της παραπάνω εξυπηρέτησης να εξυπηρετεί και διερχόμενα σκάφη αναψυχής κατά την τουριστική θερινή περίοδο, εφόσον υπάρχουν θέσεις και παρουσιάζεται ανάγκη, όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ (μελέτη - κείμενα και διαγράμματα) που συνοδεύει την παρούσα απόφαση

Η επιφάνεια της θαλάσσιας ζώνης του καταφυγίου χωρίζεται σε δύο τμήματα, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τμήμα. Η εσωτερική λιμενολεκάνη έκτασης 12.000 τμ οριοθετείται από την υφιστάμενη αμμώδη παραλία, ανατολικό παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 90μ, από εσωτερικό κάθετο στο κρηπίδωμα προβλήτα μήκους 50μ περίπου και πλάτους 7μ και αντιπροσαμμοτικό μώλο εξ ολοκλήρου εκ λιθορριπών μήκους 68μ περίπου, έργα τα οποία διαμορφώνουν και την είσοδο της εσωτερικής λιμενολεκάνης, με άνοιγμα στομίου περί τα 64μ περίπου.

Η εξωτερική λιμενολεκάνη οριοθετείται από προσήνεμο μώλο που άρχεται από την γένεση του υφιστάμενου εσωτερικού προβλήτα, έχει σχήμα κάτοψης «Γ», μικτή διατομή (εξωτερική πλευρά με θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους και εσωτερική κρηπίδωση) και συνολικό μήκος 240μ περίπου. Η θαλάσσια έκταση της εξωτερικής λιμενολεκάνης είναι 30.000 τμ και το άνοιγμα του στομίου εισόδου της έχει εύρος από 90 έως 100μ.

Στον χερσαίο χώρο του προσήνεμου μώλου έχει κατασκευασθεί κτίριο χώρων υγιεινής (WC), η αποχέτευση του οποίου γίνεται μέσω δικτύου σωληνώσεων στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού Μάρπησας Δήμου Πάρου.

Σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων του καταφυγίου έχουν τοποθετηθεί ιστοί φωτισμού και κρουνοί ύδρευσης. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται εργασίες βελτίωσης παροχών ύδρευσης,

ηλεκτροδότησης και εργασίες ολοκλήρωσης δικτύου πυρόσβεσης, δικτύου αγωγών συλλογής των βιολογικών καταλοίπων των σκαφών. Πλησίον του χώρου WC θα εγκατασταθούν δύο δεξαμενές χωρητικότητας  $1\mu^3$  για την συλλογή αντίστοιχα των ελαιωδών και πετρελαιοειδών καταλοίπων των σκαφών που χρησιμοποιούν το καταφύγιο.

Οι εργασίες θωράκισης του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου αφορούν στην αποκατάσταση – βελτίωσης της διατομής με εξωτερική στρώση από Φ.Ο. κατάλληλης διαβάθμισης και στρώση φίλτρου εσωτερικά. Η διαμορφούμενη στάθμη του έργου αποκατάστασης – βελτίωσης προβλέπεται ψηλότερα από την υφιστάμενη και θα ανέρχεται στα +2,5μ. στο πρώτο τμήμα (εγκάρσιο) του μώλου και στα +2,9μ. σε όλο το υπόλοιπο τμήμα του έργου. Όπισθεν της θωράκισης σε όλο το έργο θα κατασκευαστεί τοίχος εγκιβωτισμού, με στάθμη στέψης στα +2,50μ.

Συντεταγμένες ενδεικτικών περιμετρικών σημείων της έκτασης του αλιευτικού καταφυγίου αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα. Η έκταση στην οποία θα λάβουν χώρα οι εργασίες αποκατάστασης - βελτίωσης και στην οποία θα λειτουργήσει το έργο αποτυπώνεται στο σχέδιο ΣΛ-25-02 «οριζοντιογραφία προτεινόμενων έργων» κλίμακας 1:750.

<b>ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΓΣΑ '87</b>		
<b>A/A</b>	<b>X</b>	<b>Ψ</b>
<b>A48</b>	611710,49	4099180,80
<b>A49</b>	611714,36	4099192,27
<b>A1</b>	611902,85	4099249,69
<b>A43</b>	611905,70	4099250,64
<b>A42</b>	611917,58	4099215,15
<b>A33</b>	611928,77	4099204,72
<b>A27</b>	611941,54	4099208,82
<b>A23</b>	611943,59	4099158,42
<b>A17</b>	611933,32	4099150,08
<b>A15</b>	611941,64	4099064,30
<b>A14</b>	611933,39	4099054,93
<b>A11</b>	611818,95	4099030,13
<b>A10</b>	611808,02	4099027,81

#### **Κατάταξη του έργου:**

Σύμφωνα με την αριθμ. 1958/2012 Υ.Α (ΦΕΚ 21/Α/13-01-2012) το έργο του καταφυγίου τουριστικών σκαφών ανήκει στην υποκατηγορία Α2, της 3ης ομάδας «Λιμενικά Έργα» α/α 6 «Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις», έκτασης λιμενολεκάνης < 50.000  $m^2$  ή συνολικό μήκος μώλων και κρητιδωμάτων < 1.000m.

#### **Β. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.**

Το υφιστάμενο αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά της νήσου Πάρου στον παραλιακό οικισμό Πίσω Λιβάδι και ανήκει διοικητικά στην Δ.Ε. Μάρπησσας, πρώην Δ. Δ. Μάρπησσας του Δ. Πάρου.

Για τη νήσο Πάρου ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. οικ.17250/2582/2012 (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/2012) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου σχετικά με την Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πάρου νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων.

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Π.Χ.Σ.Ν.Α.) απόφαση αριθμ.25290/03 (ΦΕΚ 1487/Β/10-10-2003), αναφέρει στο κεφάλαιο Γ παράγραφο Γ.5 «Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων μεταφορικής υποδομής - Στρατηγικές επιλογές και Κατευθύνσεις» ως τίθεται ως στόχος η σταδιακή παροχή

λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων παντός καιρού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του καταφυγίου της παρούσας απόφασης.

Το περιβάλλον της περιοχής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω προστασίας.

Η θέση του έργου δεν βρίσκεται εντός ορίων περιοχής δικτύου NATURA 2000 και ούτε είναι καταγεγραμμένη ως θαλάσσια περιοχή όπου εμφανίζει υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (ΦΕΚ 241/Δ/2007).

## **Γ. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

### **Γ1. ΑΕΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ**

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- Στην αριθμ. Η.Π. 14122/549/Ε.103/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
- Στην αριθμ. Η.Π. 22306/1075/Ε103/07 ΚΥΑ (ΦΕΚ 920/Β/08-06-2007) «Καθορισμός τιμών - στόχων και ορίων εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως ισχύει.

Για τις σημειακές εκπομπές στερεών (αιωρούμενα σωματίδια) από εργοτάξια και εγκαταστάσεις του έργου ισχύει το καθοριζόμενο από το άρθρο 2 παρ.δ του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-1981) όριο των 100 mg/m<sup>3</sup> ή από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.

### **Γ2. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ**

Τα αστικά λύματα από τις εγκαταστάσεις του καταφυγίου θα οδηγούνται μέσω αποχετευτικού δικτύου απ' ευθείας για επεξεργασία στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού Μάρπησσας.

Για τα υγρά απόβλητα, να τηρούνται οι διατάξεις:

- της αριθμ. οικ. 5673/400/97 ΚΥΑ (ΦΕΚ 192/Β/97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 19661/1982/99 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1811/Β/99).
- της αριθμ. 39626/2208/Ε130/09 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2075/Β/25-09-2009) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2006», όπως αυτή ισχύει.
- του Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
- του Π.Δ. 51/07 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
- Ισχύει η ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), περί καθορισμού μέτρων όρων και

διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως αυτή ισχύει μετά την ΚΥΑ οικ.191002/05-09-2013 (ΦΕΚ 2220/Β/09-09-2013)

### Γ3. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Κατά την διάρκεια αποκατάστασης - βελτίωσης και λειτουργίας του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

- Τα στερεά απόβλητα αστικού τύπου από την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και θα παραδίδονται ή θα περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου. Γενικά η διαχείριση αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη οικεία νομοθεσία.

Ειδικότερα:

- Η διαχείριση άλλων μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως ισχύει, καθώς και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α).
- Η διαχείριση τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις και απαιτήσεις των αποφάσεων 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β) και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν, με τήρηση όλων των σχετικών παραστατικών στο αρχείο του εργοταξίου στο στάδιο κατασκευής και σε όμοιο αρχείο τηρούμενο από τον φορέα λειτουργίας του έργου κατά το στάδιο λειτουργίας.

### Γ4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

Κατά την διάρκεια αποκατάστασης - βελτίωσης και λειτουργίας του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

- Της αριθμ. 37393/2028/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1418/Β/03) «περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως αυτή ισχύει μετά την αριθμ. Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286/Β/02-03-2007), όπως ισχύει.
- Της αριθμ. οικ. 211773/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/27-04-2012) «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης και Ανωτάτων Επιτρεπομένων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού θορύβου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
- Της αριθμ. 13736/1985 ΚΥΑ (ΦΕΚ 304/Β/85) «Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2 Αυγ.1972, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
- Της 69001/1921/88 ΚΥΑ (ΦΕΚ 751/Β/88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως ισχύει.
- Της αριθμ. 56206/1613/86 ΚΥΑ (ΦΕΚ 570/Β/86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκ. 1978, της 7ης Δεκ. 1981 και της 11ης Ιουνίου 1985».

Για τα επιτρεπόμενα όρια θορύβου ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως ισχύει.



**Δ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ Ή ΛΗΦΘΟΥΝ**

**Δ1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ**

1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν :
  - α. Τον φορέα του έργου,
  - β. Τις αρμόδιες για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης - βελτίωσης και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς
  - γ. Όλους όσους λόγω της θέσης και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην αποκατάσταση – βελτίωση και λειτουργία του έργου.
2. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με τη παρούσα απόφαση.
3. Ο φορέας του έργου έχει την υποχρέωση να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση και να το γνωστοποιήσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.
4. Ο φορέας του έργου οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.48963/2012 : «Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας».
5. Για τη νομιμοποίηση των υφιστάμενων έργων θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.2971/01 (ΦΕΚ 285/Α/2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
6. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής του αναφερόμενου στο θέμα έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, και η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλείψεις του ανάδοχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
7. Από τις πιστώσεις για την αποκατάσταση - βελτίωση και λειτουργία του έργου να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.
8. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την αποκατάσταση - βελτίωση - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις, εφόσον δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση.
9. Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των πάσης φύσεως συνοδών έργων ή δραστηριοτήτων που τυχόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση - βελτίωση και λειτουργία του έργου, σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από την παρούσα Απόφαση, θα γίνει από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που όροι της παρούσας Απόφασης ορίζουν αλλιώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/11.

10. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας θα πρέπει, πριν από την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης - βελτίωσης, να υποβάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4014/11.
11. **Να καταρτιστεί Σχέδιο για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/06-03-2009). Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί όμοιο συνολικό Σχέδιο για τον Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου να συμπεριληφθεί το έργο στο Σχέδιο αυτό διαχείρισης.**
12. Κατά την αποκατάσταση - βελτίωση και λειτουργία του καταφυγίου θα πρέπει να λαμβάνονται από τον φορέα/διαχείρισης/ εκμετάλλευσής του όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή άμεσης ή έμμεσης ρύπανσης της θάλασσας, καθώς και τυχόν πρόσθετα που θα υποδειχθούν από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α/1977) όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58/Α/1998). Στο ως άνω πλαίσιο, θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν:
- Την ύπαρξη εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωρά φράγματα, απορροφητικά υλικά κ.λ.π.), εγκεκριμένου τύπου, που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένου, συμβατού με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (CONTINGENCY PLAN) που θα εφαρμόζεται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύμφωνα με το ν.2252/94, το ΠΔ 11/02 και την αριθμ Τ/9803/03 ΚΥΑ περί «Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων».
  - Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση σε περίπτωση βροχοπτώσεων, πιθανών βλαβών κ.λ.π. από τους χώρους και εγκαταστάσεις του καταφυγίου.
  - Τη συλλογή και νόμιμη διάθεση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, όλων των πετρελαιοειδών, απορριμμάτων, λυμάτων και είδους ρυπογόνων ουσιών που θα παραχθούν είτε κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης - βελτίωσης του καταφυγίου είτε από τη λειτουργίας του.
13. Συνοδά – συμπληρωματικά έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στη ΜΠΕ του έργου του θέματος και χρήζουν περιβαλλοντικής αδειοδότησης υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση μελλοντικά από την αρμόδια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
14. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που τυχόν προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασμό του έργου σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας απόφασης όπως π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, τυχόν αποθεσιοθάλαμοι, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου κ.λ.π. **εγκρίνονται από τη Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.Σ. Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ)** σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.7 και την παρ. 11 του αρθ. 11 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
15. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος (υδάτινου και χερσαίου) της ευρύτερης περιοχής του έργου, τόσο κατά το στάδιο κατασκευής – βελτίωσης του έργου, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του.
16. Να ληφθούν υπόψη, τόσο κατά το στάδιο αποκατάστασης - βελτίωσης του έργου όσο και κατά τη λειτουργία του, οι όροι που έχουν τεθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/νσης ΠΕ.Χω.Σ. (αρ. πρωτ. 102449/4575/03-11-2014) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την ΚΑ' ΕΠΚΑ του Υπ.Πο.Α. (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΚΑΕΚΠΑ/254107/148969/10327/03-10-2014), την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ.Πο.Α. (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/230344/135642/5552/10-10-2014) και το Τμήμα: β'-Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα Δ/νσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών Υπ. Ναυτιλίας

& Αιγαίου (αρ. πρωτ. 8221.Λ51/16/14/24-11-2014).

17. Να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας τόσο κατά τη διάρκεια αποκατάστασης - βελτίωσης του έργου όσο και κατά τη λειτουργία του.
18. Να ληφθεί μέριμνα να τοποθετηθούν στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
19. Ισχύουν τα προτεινόμενα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που αναφέρονται στη ΜΠΕ, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τους οριζόμενους Π.Ο. της παρούσας.

## Δ2. ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. **Να ενημερωθεί εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία (τουλάχιστον 35 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα) για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και το προβλεπόμενο πέρας τους, προκειμένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων.**  
Επίσης, μετά το πέρας εκτελέσεως των εργασιών αποκατάστασης - βελτίωσης του έργου να αποσταλεί στην Υδρογραφική Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση των αντιστοιχών ΧΕΕ και λοιπών ναυτιλιακών βοηθημάτων.
2. **Πριν την έναρξη εργασιών αποκατάστασης - βελτίωσης του έργου** να ειδοποιούνται προ αυτής εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές. Οι εργασίες για την αποκατάσταση - βελτίωση του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποδείξεις τους.  
Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν για να ακολουθήσει υποβρύχια σωστική ανασκαφή. Εφόσον κριθεί απαραίτητο για την επαρκή τεκμηρίωση των αρχαιολογικών δεδομένων, η σωστική ανασκαφή είναι δυνατό να επεκταθεί και πέραν των ορίων του έργου. Από τα αποτελέσματα της σωστικής ανασκαφής θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων Συμβουλίων του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού.  
Ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3028/02 «Για την Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Σε κάθε περίπτωση ισχύουν απαρέγκλιτα οι διατάξεις του νόμου αυτού και όσα νομίμως συνεπάγονται από αυτές.
3. Τυχόν κτιριακές εγκαταστάσεις και όλες οι επιμέρους κατασκευές του έργου να είναι μορφολογικά δεμένες με το φυσικό και δομημένο περιβάλλον, να είναι σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής **και να έχουν τις απαιτούμενες στην περίπτωση εγκρίσεις.**
4. **Η απόρριψη οποιονδήποτε υλικών /ουσιών στη θάλασσα δεν επιτρέπεται παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν σχετικής αδείας που χορηγείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.**
5. Για την απόρριψη βυθοκορημάτων . υλικών εκσκαφής στη θάλασσα, απαιτείται άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η οποία χορηγείται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ των Δ.Σ. που κυρώθηκαν με τους Ν.855/78, Ν.1147/81, ΠΔ 68/95 και παραγράφους Ι, ΙΙ, ΙΙΙ της ΥΑ ΥΕΝ 181051/2079/78 ως ισχύουν κατόπιν θετικής γνωμάτευσης κατάλληλου εργαστηρίου (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Πανεπιστήμιο, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειών, ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΕΘΑ/ΓΕΝ.
6. Τυχόν επιπλέοντα στερεά απόβλητα που θα προέλθουν από εργασίες εκσκαφής,

κατασκευής τοιχίων και εναπόθεσης λιθορριπής/ογκόλιθων, πόντισης και αναδιάταξης του πυθμένα της θάλασσας ή του αιγιαλού, θα πρέπει να περισυλλέγονται και να διατίθενται νομίμως σε περιβαλλοντικά αποδεκτούς χερσαίους χώρους.

7. Να τηρηθούν οι διατάξεις, όροι και περιορισμοί που ορίζονται στο Γ.Π.Σ. νήσου Πάρου (ΦΕΚ 148/ΑΑΠ/05-05-2012).
8. Κατά τη διάρκεια κατασκευής - βελτίωσης του έργου να ληφθούν μέτρα ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ του λιμένα και των κατοικημένων περιοχών του νησιού.
9. Τα οχήματα και μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση - βελτίωση του έργου να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
10. Η πλύση και η συντήρηση των οχημάτων θα γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του εργοταξίου, με στεγανό δάπεδο και οχετό συλλογής που θα οδηγεί σε δεξαμενή καθίζησης, έτσι ώστε να αποφευχθεί ρύπανση του υδάτινου περιβάλλοντος. Τυχόν απόβλητα που θα προκύψουν από αυτές τις εργασίες θα πρέπει να διατίθενται κατάλληλα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ανά είδος αποβλήτου. Τυχόν συνεργεία επισκευής και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού κατασκευής του έργου να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα.
11. Η προμήθεια των υλικών για τη αποκατάσταση - βελτίωση του έργου να γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της ευρύτερης περιοχής (δηλαδή τοπικά ή της περιοχής των Κυκλάδων), τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη ΑΕΠΟ η οποία πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
12. Σε κάθε περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες παρά μόνο μηχανικά μέσα.
13. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (περιφράξεις, σήμανση κλπ.) στο χώρο εργοταξίου για την προστασία των διερχόμενων πλοίων, των κατοίκων και των εργαζομένων από τυχόν κινδύνους σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Να τηρηθούν οι διατάξεις της αριθμ. 6952/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 420/Β/11), όπως ισχύει.
14. Ο ορισμός της θέσης του εργοταξίου να γίνει με κριτήριο την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στην περιοχή. Το εργοτάξιο να είναι όσο το δυνατόν εντός και πλησίον του χώρου του έργου.  
Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και δονήσεων και να εξασφαλίζεται ότι ο παραγόμενος θόρυβος και δονήσεις βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων. Πέραν της χρήσης κατασιγασμένων μηχανημάτων, επιβάλλεται η χρήση κινητών περιφράξεων και ηχοπετασμάτων, περιμετρικά ισχυρών σημειακών πηγών θορύβου, έτσι ώστε να πληρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί εκπομπής θορύβου και δονήσεων.
15. Στην περίπτωση που ο εργοταξιακός χώρος χρησιμοποιηθεί και ως προσωρινός χώρος απόθεσης γενικά υλικών θα πρέπει οι σωροί υλικών να καλύπτονται, εφόσον μένουν επί τόπου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός. Εφόσον παραμένουν για μικρότερα διαστήματα, θα πρέπει να διαβρέχονται τουλάχιστον στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα της εκσκαφής και τα υλικά κατασκευής να μην αποτίθενται σε χώρους με αξιόλογη φυτική βλάστηση.
16. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη λειτουργία του έργου (κράνη, γάντια, μάσκες, στολές, ωτοασπίδες κλπ).
17. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών

αποκατάστασης - βελτίωσης του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί πλήρως. Ο ανάδοχος υποχρεούται στη συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και μηχανημάτων σε εγκεκριμένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες χώρο και στην αποκατάσταση του τοπίου.

18. Απαγορεύεται αυστηρά η κάθε μορφής καύση υλικών και απορριμμάτων στην περιοχή του έργου.
19. Τα στερεά απορρίμματα οικιακού τύπου του προσωπικού του εργοταξίου να συλλέγονται σε ειδικούς κάδους, να αποθηκεύονται κατάλληλα και ο Δήμος Πάρου να μεριμνά για την μεταφορά και αποκομιδή τους.
20. Για τη διάθεση των λυμάτων του εργοταξιακού προσωπικού να χρησιμοποιηθούν προσωρινές χημικές τουαλέτες μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.
21. Τυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα μη επικίνδυνα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθμ. 36259/1757/Ε103/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1312/Β/10), ως ισχύει.
22. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/01) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
23. Η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη αριθμ. 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909/Β/03), όπως ισχύει και στο Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/12), όπως ισχύει.
24. Σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν επικίνδυνων αποβλήτων, αυτά να διαχειρίζονται σύμφωνα με την αριθμ. 13588/725/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383/Β/06), όπως αυτή ισχύει.
25. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να μεριμνά για την απομάκρυνση άχρηστων υλικών και μηχανημάτων κατά τη διάρκεια αποκατάστασης - βελτίωσης του έργου.
26. Δεν επιτρέπεται απόρριψη προϊόντων εδαφικού υλικού και λοιπών πλεοναζόντων υλικών σε ρέματα, χείμαρρους, ακτές, δασικές εκτάσεις και σε οποιοδήποτε ευαίσθητο οικοσύστημα της περιοχής, ιδίως σε ενταγμένη περιοχή στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000.
27. Τα πλωτά ναυπηγήματα που ενδεχομένως χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την πόντιση των τεχνητών ογκολίθων, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικά ασφάλειας που θα είναι σε ισχύ σε όλη τη διάρκεια απασχόλησής τους στο έργο.
28. Να εξασφαλιστεί η ασφαλής αγκύρωση των πλωτών εξέδρων (μπίγκες) στο βυθό που θα απαιτηθούν ώστε να ανατραπεί τυχόν αποκοπή τους και η δημιουργία ναυτιλιακού κινδύνου.
29. Σε περίπτωση που η μεταφορά των υλικών γίνει δια θαλάσσης, η διαδρομή των φορτηγίδων μεταφοράς υλικών κατασκευής και απόθεσης από και προς τον χώρο του έργου θα πρέπει να γίνεται βάσει σχεδίου που πρέπει να υποβληθεί πριν την έναρξη εργασιών αποκατάστασης - βελτίωσης του έργου και να εγκριθεί αρμοδίως.
30. Οι κινήσεις των πλωτών μηχανημάτων θα ακολουθούν τους περιορισμούς και λοιπές οδηγίες της αρμόδιας λιμενικής αρχής. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα λαμβάνει υπόψη τυχόν καθυστερήσεις εξαιτίας τυχόν υποχρεωτικών διελεύσεων των φορτηγίδων μεταφοράς

των υλικών επιτόπου του έργου, από υφιστάμενους διαύλους ναυσιπλοΐας και πορείες σκαφών στην ευρύτερη περιοχή.

### Δ3. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προς αποφυγή όποιας ρύπανσης εδάφους, αέρα και θάλασσας. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου ρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό να γίνονται τακτικοί έλεγχοι και συντήρηση των εγκαταστάσεων του καταφυγίου (π.χ. εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων, σταθμός ανεφοδιασμού, κ.λ.π.). Οποιαδήποτε διαπιστούμενη βλάβη να επισκευάζεται άμεσα. Τυχόν προκαλούμενη ρύπανση να περιορίζεται άμεσα, να καταγράφεται και να αντιμετωπίζεται με μέτρα αντιρρύπανσης.
2. Να ληφθούν και να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών και πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη λειτουργία του καταφυγίου.  
Το καταφύγιο να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο σύστημα πυροπροστασίας, το οποίο να ελέγχεται- συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
3. Να προβλεφθεί η εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και των χώρων κοινής χρήσης (προβλήτες, καθιστικά, καλάθια, εμπόδια πεζοδρομίου, ράμπες κλπ) και υγιεινής.
4. Η προσωρινή φύλαξη των απορριμμάτων του καταφυγίου να γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριμμάτων να είναι επαρκείς και να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.
5. Ο χρόνος προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων θα πρέπει να είναι ο συντομότερος δυνατός και η διάθεσή τους κατά συχνά χρονικά διαστήματα τακτά ή άμεσα.
6. Οι χώροι του καταφυγίου να διατηρούνται καθαροί, απαλλαγμένοι από άχρηστα αντικείμενα και απορρίμματα, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία ανθυγιεινών εστιών.
7. Να λαμβάνονται, κατά το δυνατόν μέτρα μείωσης των στερεών αποβλήτων όπως:
  - ο Χρησιμοποίηση υλικών πολλαπλών χρήσεων.
  - ο Χρησιμοποίηση μεγάλων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών.
  - ο Συλλογή υλικών (γυαλί, αλουμίνιο και χαρτί) και διάθεση για ανακύκλωση σε κέντρα ανακύκλωσης.
  - ο Χρησιμοποίηση προϊόντων που προέρχονται από ανακύκλωση, καθώς και προϊόντων που είναι ανακυκλώσιμα.
8. Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06), 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/06), 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/07) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.
9. Η διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/03) Κ.Υ.Α. όπως εκάστοτε ισχύει.
10. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/01) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΚΑ συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  
Ειδικότερα:
  - ο Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία του καταφυγίου, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω

αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.

- ο Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του καταφυγίου (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδιών αυτών γίνεται εντός του καταφυγίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του χώρου του καταφυγίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β/06) όπως ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους. Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
- ο Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ. 109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β) όπως ισχύουν.

11. Ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει ώστε :

- ο Να προβλεφθεί παροχή σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.
- ο Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης του έργου να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν απαραίτητα δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή συστήματα καθαρισμού λυμάτων εγκεκριμένου τύπου.
- ο Να εφοδιαστεί πριν την έναρξη των εργασιών, με την προβλεπόμενη στο άρθρο 260 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων άδεια, από την οικεία λιμενική αρχή, η οποία και θα υποδείξει τυχόν απαραίτητα μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αποφυγή ατυχημάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης των έργων.
- ο Να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών και την λειτουργία των έργων ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους.
- ο Να φωτοσημανθούν τα έργα σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες φάρων του Πολεμικού Ναυτικού, βάσει του ν.1629/1951 «Περί Φάρων».
- ο Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση τυχόν εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων και σταθμού ανεφοδιασμού, για την αποτροπή διαρροών.
- ο Να γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ανά εξάμηνο και τους θερινούς μήνες ανά δίμηνο σε τουλάχιστον δύο σταθερά σημεία, ένα εκτός και ένα εντός της λιμενολεκάνης, στις οποίες θα μετρώνται οι ακόλουθες παράμετροι του θαλάσσιου νερού:
  - Θερμοκρασία
  - pH
  - Διαλυμένο Οξυγόνο
  - Χρωματισμός
  - Κολοβακτηριοειδή
  - SS (αιωρούμενα στερεά)
  - Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες
  - Μέταλλα (Pb, Sn, Zn, Cr, Ni, Cu)

για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών και τα αποτελέσματά τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον φορέα του έργου. Η δειγματοληψία και η μέτρηση των παραμέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου.

12. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην δημιουργηθούν οποιασδήποτε μορφής προβλήματα εύρυθμης λειτουργίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας.

13. Το αλιευτικό καταφύγιο να εξυπηρετεί αλιευτικά σκάφη κατά προτεραιότητα. Εφόσον

παρίσταται ανάγκη ιδιαίτερα το θέρος και υπάρχουν πλεονάζουσες θέσεις μπορεί να εξυπηρετεί και διερχόμενα μικρά σκάφη αναψυχής.

#### Δ4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Με ευθύνη του φορέα διαχείρισης να μην δημιουργηθούν οποιασδήποτε μορφής προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.
2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
  - ❖ να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ.
  - ❖ να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο,
  - ❖ να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες,
  - ❖ να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

#### Ε. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Περιβαλλοντικοί Όροι ισχύουν **για δέκα χρόνια από ημερομηνία υπογραφής και έκδοσης της παρούσας** με την προϋπόθεση ότι:

- α. θα τηρείται επακριβώς το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σχετικής μελέτης εκτός των σημείων που έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω περιβαλλοντικούς όρους
- β. δεν έχουν επιπλέον επιφυλάξεις οι συναρμόδιοι φορείς (Εφορείες Αρχαιοτήτων του Υπ.Πο.Α. κλπ).
- γ. η μη τήρηση όρου /όρων της παρούσας απόφασης, συνεπάγεται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86 κυρώσεων, όπως ισχύει με το Ν. 3010/02 και όπως ισχύουν με τον Ν.4014/11 ιδιαίτερα άρθρο 21 αυτού.

Ο κύριος του έργου πριν την λήξη ισχύος της παρούσας οφείλει να εφοδιασθεί εγκαίρως με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή με απόφαση ανανέωσής τους **σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις προϋποθέσεις που θέτουν αυτές.**

**Το αίτημα ανανέωσης** και ο σχετικός φάκελός του να υποβληθεί από τον αρμόδιο φορέα **δύο (2) μήνες τουλάχιστον** από την παραπάνω ημερομηνία λήξης ισχύος της ΑΕΠΟ.

**Ζ. ΑΡΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ** είναι δυνατόν να γίνει εάν κατά την λειτουργία του έργου προκύψει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή μεταβάλλονται οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εδαφ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4014/11).

Ο έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας απόφασης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος (Κυκλάδων) Δ/νσης Πε.Χω.Σ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καταρχήν και από όποια αρμόδια για αυτόν Υπηρεσία.

**Η.** Η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο σύνολό της η οποία συνοδεύει την παρούσα απόφαση θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο του καταφυγίου και σε κάθε έλεγχο να είναι στη διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.



Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων όπως επιβάλλονται παραπάνω, δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, και δεν υποκαθιστά λοιπές προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες και φορείς.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κοινοποιούμε την παρούσα προκειμένου να μεριμνήσει για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/02) και τον Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011).

Επιπλέον, η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση [www.aero.yreka.gr](http://www.aero.yreka.gr) (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Νόμου 4014/2011, καθώς και στην με αριθμό 21398/2012 (Φ.Ε.Κ. 1470/Β/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση)

Κατά της παρούσας, επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό Π.Α.Π.ΕΝ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

**Συνημμένα:** Ένα αντίτυπο Μ.Π.Ε.

**Εσωτ. Διανομή**

1. Γεν. Γραμματέας
2. Γεν. Διευθυντής
3. Αρχείο
4. Φ. Υπόθεσης
5. Φ.Πε.Θε.

**Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**

**ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου  
84 100, **ΕΝΤΑΥΘΑ**  
(για δημοσίευση)
2. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου (με φάκελο)  
84 400, **ΠΑΡΟ**
3. Δήμο Πάρου (με φάκελο)  
84 400, **ΠΑΡΟ**
4. «Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ» (με φάκελο)  
Γραφείο Μελετών  
Τοσίτσα 13, 106 83, **ΑΘΗΝΑ**
5. κ<sup>α</sup> Κωστούλα Ηλιοπούλου(με φάκελο)  
Πολιτικό Μηχ/κό  
Ναπολ. Ζέρβα 5, 45 332, **ΙΩΑΝΝΙΝΑ**
- (ενημέρωση με γνωστοποίηση κωδικού ανάρτησης στο διαδίκτυο)
6. Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.  
Γεν. Δ/ση Περιβαλλοντικής Πολιτικής (για ενημέρωση)  
Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  
Πατησίων 147, 112 51, **ΑΘΗΝΑ**
7. Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων
  - α. Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων  
Επαμεινώνδα 10, 105 55, **ΑΘΗΝΑ**
  - β. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων  
Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, 117 42, **ΑΘΗΝΑ**
  - γ. Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής,  
Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων  
Λυσίου & Κλεψύδρας 1, 105 55, **ΑΘΗΝΑ**
8. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου  
Γεν. Γραμμ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής  
Δ/ση Λιμενικών Υποδομών  
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1, 185 10, **ΠΕΙΡΑΙΑ**
9. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου  
Γεν. Γραμμ. Λιμένων & Λιμενικών Υποδομών  
Δ/ση Λιμενικών Υποδομών  
**για Επιτροπή Σχεδιασμού &  
Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)**  
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1, 185 10, **ΠΕΙΡΑΙΑ**
10. Γεν. Δ/ση Αναπτ/κού Προγρ/σμού Περ/ντος & Υποδομών Π.Ν.Α.  
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδ/σμού  
Τμήμα Περιβάλλοντος  
Σάκη Καράγιωργα, 84 100, **ΕΝΤΑΥΘΑ**