

Αριθμός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΩΡΟΥ



Προϋπολογισμός έργου
Φ.Π.Α. 23%
Σύνολο

: 117.886,18 Ευρώ
: 27.113,82 Ευρώ
: 145.000,00 Ευρώ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΚΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αριθμός Μελέτης: 63/2013

Προμήθεια ενός απορριμματόφορου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός απορριμματόφορου για τις ανάγκες του Δήμου Παρου. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με βάση τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των:

- Της με αριθμό 11389/ΕΚ 185 Β/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμήθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)».
- Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και προμήθειες συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173-Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φερτών του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46 και τον Ν. 3752/2009, ΦΕΚ 40/Α/04-03-2009, Κ.Φ.Τ, άρθρο 8).
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), περί «επισύχουσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 3871/110 «Δημοσιονομική διαχείριση και Εύθυνη», και του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
- Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βάθμολόγιο, εργασιακή επάρκεια και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».
- Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Της με αρ. πρωτ. Π1/814/02-05-2013 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Εγκρίσεις - εντάξεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμήθειών 2013-2013 - Τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμήθειών 2011-2012-2013».

Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **145.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, θα βαρύνει δε την με Κ.Α.: 20-7132.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2013, του Δήμου Πάφου.

ΠΑΡΟΣ 20/11/2013
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μπαρτίρης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου
 αριθμός Μελέτης: 63/2013

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Περιγραφή	Μονάδα	Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με σύστημα συρτήσεως τύπου «πτεριστρεφόμενου τύπου» χωρητικότητας 16 κ.μ.	Τεμ.		1	117.886,18	117.886,18
						Σύνολο:
						117.886,18
						Φ. Π. Α. 23 %:
						27.113,82
						Τελικό Σύνολο:
						145.000,00

ΠΑΡΟΣ 20/11/2013
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μπαρτιός Ιωάννης
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.



Ασημίνα Κούλα
 Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΑΡΟΣ 20/11/2013
 ΓΕΡΜΟΗΚΕ
 Η ΑΝΑΓΛΩΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



..... (Ημερομηνία)
 Ο Προσφέρων
 (Σφραγίδα - Υπογραφή)

α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Ενδεικτική Τιμή (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	Προμήθεια ενός απορριμματόφορου αυτοκινήτου με σύστημα συμπίεσης τύπου «πρισιπτεφόμενου τύπου» χωρητικότητας 16 κ.μ.	Τεμ.	1		
					Σύνολο:
					Φ. Π. Α. 23 %:
					Γενικό Σύνολο:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΑΣ

Προμήθεια ενός απορριμματόφορου
 Αριθμός Μελέτης: 63/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο 6^ο - Χρόνος καλής λειτούργειας.
 Ο χρόνος εγγυησιμότητας καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια είδους, θα καθορισθεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος του ενός (1) έτους από την ημερομηνία παραλαβής του από το Δημόσιο.

Ο υποχρεωμένος να ερμηνεύσει και να ερμηνεύσει (10) ημερών - για την υπογραφή της σύμβασης και ημερών, ούτε μεγαλύτερο των δεκα (10) ημερών - για την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 5^ο - Σύμβαση.
 Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος της είναι υπεύθυνος για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας μελέτης.

- Διακήρυξη,
 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
 - Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
 - Προϋπολογισμός Προσφορές,
 - Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του αναδόχου.
- Άρθρο 4^ο - Συμβατικά στοιχεία.**
 Συμβατικά στοιχεία κατά ισχύος είναι :

Άρθρο 3^ο - Τόπος εκτέλεσης της προμήθειας.
 Η προμήθεια θα γίνει όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 2^ο - Ισχύουσες διατάξεις.
 Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

Άρθρο 1^ο - Αντικείμενο της προμήθειας.
 Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου
 Αριθμός Μελέτης: 63/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



Ο Χρόνος ισχύος της εγγραπτικής επιστολής καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες,

Άρθρο 7^ο : Μητρώο προμηθευτών - ενστάσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 483 του Ν.2286/1-1-1995, οι φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του, έχουν υποχρέωση να τηρούν μητρώο προμηθευτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου μετά από γνώμη της Ε.Π.Π.Π., καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής, διαγραφής, ο τρόπος τηρήσης του και κάθε άλλος απαραίτητος στοιχείο για την εκπλήρωση του σκοπού του. Με όμοια απόφαση μπορεί να αποκαλείνται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από τις προμηθειές του δημόσιου τομέα προμηθευτές που σύμφωνα με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου τους δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους. Ο αποκλεισμός αυτός μπορεί να αναφέρεται στην απαγόρευση συμμετοχής στην προμήθειά σε μέσο ή στο σύνολο των προμηθειών ενός παριστάμενου ή άλλων των φορέων. Κατά τη διακρίβωση της σύμβασης νομιμότητας της νομιμότητας διενεργείας του ή της συμπεριφοράς προμηθευτή σ' αυτόν, επιτρέπεται ένοχος του Ν.2286/1-1-1995).

Άρθρο 8^ο - Έκπτωση του αναδόχου.
Εάν γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του υλικού ή ο ανάδοχος δε συμμορφώνεται προς τις εν λόγω υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

Άρθρο 9^ο - Πλημμελής κατασκευή - Απορριψη - Αντικατάσταση.
Εάν το προς προμήθεια υλικό δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα και κακοχρησίες, ο προμηθευτής κατόπιν απόφασης του Δημότηκού Συμβουλίου, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει το υλικό ή μερικώς, ανάλογα με την απαίτηση του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 της 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

Άρθρο 10^ο - Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις.
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όρους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 11^ο - Επιστροφή εγγυήσεων.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης Συναρμότωσης της Σημειώσεως και μερής από (5) μέρες πριν από την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης. Ο εγγυητής υποχρεώνεται να υποβάλει στην προμήθεια τον απαιτούμενο εγγυητή, επιστρέφοντας και να διαχωρίσει από (5) μέρες πριν από την κατάθεση της Σημειώσεως και μερής από (5) μέρες πριν από την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγυήσεως. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική και ποσοτική παραλαβή των προμηθειών και ύστερα από την αποκατάσταση των τυχόν απαιτήσεων από τους υπεύθυνους του διαγωνισμού.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας στον προμηθευτή (3) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου καλής λειτουργίας, τον οποίο είχε ορίσει πριν προσφορές του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 12° - Πληρωμές.

Η πληρωμές θα γίνουν με τον τρόπο που καθορίζεται στο άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ. της παρούσας μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 13° - Προσώπινη και οπισθική παραλαβή.

Τα υπό προμήθεια απορριμματοφόρα θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου Πάρου στην Πρωκία Πάρου, ενώ οι τιμές της προσφοράς θα είναι τελικές. Η παραλαβή της μονάδας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση και παρούσια του αναδόχου εάν αυτός επιθυμεί.

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τελεία απορριμτωών υπό προμήθεια ειδών ή την αντικατάστασή τους. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζήμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπου. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Κατά τα λοιπά για την παραλαβή, ισχύει το άρθρο 19 της Διακήρυξης της παρούσας μελέτης και το άρθρο 28 της 11389/93 Υπ. Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ).

ΠΑΡΟΣ 20/11/2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μωραϊτίδης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΠΑΡΟΣ 20/11/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ασπίνα Κούστα
Μηχανολόγος Μηχανικός



- Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρέωσης (Ε.Σ.Υ.) αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου.
- Άρθρο 1^ο : Αντικείμενο της προμήθειας.**
 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρέωσης (Ε.Σ.Υ.) αφορά την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου για τις ανάγκες του Δήμου Πάρου.
- Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν όπου απαιτούνται οι προδιαγραφές : DIN, οι αντίστοιχες ΕΛ.Ο.Τ. οι διευκρίνισεις Ι.Σ.Ο. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης CE.
- Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β/23-3-1993 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Έναιος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π. Ο.Τ.Α.)».
- Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και δηλώσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173-Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».
- Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007) «Καταχώρηση δηλώσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163Α', άρθρο 46 και τον Ν. 3752/2009, ΦΕΚ 40/Α/04-03-2009, ΚΕΦ. Γ', άρθρο 8).
- Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), περί «ενασχύσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Του Ν.3871/110 «Δημοσιονομική διαχείριση και Ευθύνη», και του Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρέωσεων από τους διατάκτες».
- Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές δηλώσεις, ενιαίο μισθολογιο-βαθμολογιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις διαφάνειας του

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου
 Αριθμός Μελέτης: 63/2013

Η εγγραφή καλής λειτουργίας θα είναι σαφέστατη και ακριβής και δεν θα αφήνει αδιευκρίνιστα σημεία, λειψότητες, ασάφειες ή θα διόξει από τους. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορριπτείται από την επιτροπή.

Τουλάχιστον 15 μήνες.

Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της εγγραφής καλής λειτουργίας επομένως, θα είναι

11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών).
στην προσφορά που θα είναι μικρότερος του ενός έτους (άρθρο 26&ς της από το σύμβατικό κώδικα λειτουργίας τον οποίο οδηγεί ο κάθε προμηθευτής κώδικα λειτουργίας καλής λειτουργίας, θα είναι κατά τις ημελείς κώδικα λειτουργίας. Ο καταθέτει από τον προμηθευτή την εν λόγω κώδικα λειτουργίας. Ο εκτό (5%) επί της συνολικής σύμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και πρέπει να εγγραφή καλής λειτουργίας της προμήθειας, ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις

κατ.).
δωάν της σύμβασης (κώδικα λειτουργίας, υπικά κατασκευής, ποιότητα κατασκευής από τον Υπ. Εσωτερικών. Η εγγραφή αυτή, σχετίζεται με την καλή εκτέλεση των (10%) της συνολικής σύμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ανωτέρω εγγραφή καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις

Εσωτερικών).
υπό προμήθεια μονάδων (άρθρο 26 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. τοις εκτό (5%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία δαπάνης των Η εγγραφή συμπεριλαμβάνει στο διαγώνισμα, ορίζεται σε 7.250,00 € ποσοστό δηλαδή πέντε αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών.

πριβάλλοντα, πρέπει να αναφέρεται ότι αναφέρεται στο άρθρο 26 της με

ΆΡΘΡΟ 5^ο : Έγγραψεις.

Προϋπολογισμού του έτους 2013.
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και στον κωδικό αριθμό 20-7132.002 του πιστώσεως προέρχονται από πόρους του Δήμου Πάρου, ενώ υπέρχει ως εγκεκριμένη 117.886,18 € συν 27.113,82 € για Φ.Π.Α. 23%. Συνολικά δηλαδή 145.000,00 € και οι Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των

ΆΡΘΡΟ 4^ο : Προϋπολογισμός προμήθειας.

προσφέρων απ' την αριθμεία επιτροπή του Δήμου Πάρου, σύμφωνα με τις διατάξεις.
επιλογή θα γίνει **με κριτήριο τη συνφότερη προσφορά**, κατόπι αξιολόγησης των σφραγισμένων προσφορές και συμπλήρωση προϋπολογισμού προσφοράς. Η τελική Η προμήθεια, θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του **ανοικτού διαγωνισμού**, με

ΆΡΘΡΟ 3^ο : Τρόπος προμήθειας.

- Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης».
- Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Της με αρ. πρωτ. Π1/814/02-05-2013 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκρισεις – εντάξεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2013- Τροποποιήσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2011-2012-2013».

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 26 :

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί με τις απαραίτητες επιπλέον αξεσουάρ και άλλα διακριτικά σημεία που θα καθορίσει ο Δήμος.

Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος σε απορρίμματα θα είναι τουλάχιστον 8 tn και το συνολικό μικτό τουλάχιστον 19tn.

ΤΕΝΙΚΑ

Οι διαστάσεις, τα βάρη, η κατανομή των φορτίων, οι πρόβογοι κ.λ.π., θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το όχημα θα αποτείλεται από αυτοκίνητο παλαιο κατάλληλο για κατασκευή απορριμματοφόρου και υπερκατασκευή χωρητικότητας συμπιεσμένων απορριμμάτων 16m³, τύπου περικομμένου τύπου. Ολόκληρο το όχημα θα είναι απόλυτα καινούργιο και οι φέρουσες κατασκευές.

ΣΚΟΠΟΣ

Το υπό προμήθεια απορριμματοφόρο προορίζεται για την κάλυψη αναγκών του Δήμου για να χρησιμοποιηθεί σε εργασίες αποκομιδής αστικών απορριμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 9ο - Τεχνικές προδιαγραφές.

- της Υπουργικής απόφασης 11389/93 "Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α."
- του Ν.2286/1-1-1995 "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων",

Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παρούσα προμήθεια, ισχύουν οι διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τεχνικά.

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. Τα δικαιολογητικά πρέπει να ληφθούν από την αρχή για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχέσεις με τη διενέργεια της προμήθειας διαπνέονται από την προμήθεια υπηρεσία. Οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Πληρωμές.

Η πληρωμή της αξίας του απορριμματοφόρου στον προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του.

Η τιμή της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση. Τα δικαιολογητικά πρέπει να ληφθούν από την αρχή για την προμήθεια υπηρεσία. Όλες οι σχέσεις με τη διενέργεια της προμήθειας διαπνέονται από την προμήθεια υπηρεσία. Οικείο κωδικό αριθμού εξόδου (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού του. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και των Κοινοτήτων.

Α. Για καθυστέρηση που προορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, το ποσοστό υπολογίζεται σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκτός του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, το ποσοστό υπολογίζεται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6ο : Προθεσμίες ποιικής επίθεσης.

Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τη σύμβαση, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών, επιβάλλεται σε βάρος του προμηθευτή, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων και ποσόν που υπολογίζεται ως εξής:

Το ύψος του πάλαιου (άνω μέρος των διαμήκων δοκών) πρέπει να είναι το ελάχιστο δυνατό και επιπλέον κατά το δυνατόν σταθερό κατά την φόρτωση του οχήματος. Το μεταξόνιο επιθυμείται να είναι το μικρότερο δυνατό για την πολύ καλή ευελιξία του οχήματος.

Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα και μάλιστα κατά τρόπο σαφή και υπεύθυνο τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία και πληροφορίες:

- Εργοστάσιο κατασκευής του παλαιού του αυτοκινήτου, ο τύπος και το έτος κατασκευής αυτού.
- Διαστάσεις αυτοκινήτου:
- Μεταξόνιο
- Μέγιστο πάχος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος (Χωρίς φορτίο)
- Βάρη παλαιού και αμαξώματος
- Άνωτα επιτρεπόμενα, για το πάχος, μικτό βάρος (GROSS WEIGHT)
- Τίο (Vεκρό) βάρος του παλαιού με το θαλαμικό του οδηγού.
- Το καθαρό ωφέλιμο φορτίο
- Η ικανότητα φόρτισης του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Κινητήρας
Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρροπτικής τεχνολογίας EURO 5 ή 6, DIESEL, 4/Χρόνος, θ/κύλινδρος, υδροψυκτός από τους πάχον εξεργιμένους τύπους και άριστης φήμης, μέγιστης κυκλοφορίας. Η ονομαστική ισχύς κατά DIN θα είναι μεγαλύτερη από **280PS, και ποτώς 1.100Nm.**

Η εξάγλη των καυσσέρτων θα γίνεται κατακόρυφα, πίσω από την καμπίνα με μονωμένη σωλήνα εξαέρωσης και εξάγλη που εμποδίζει την είσοδο νερού της βροχής.

Να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα, ήτοι:

- Τύπος και κατασκευαστής
- Η παραμιακή ισχύς, στον αριθμό στροφών ονομαστικής λειτουργίας.
- Η μέγιστη σπλη σπρεως στο πείο του αριθμού στροφών του.
- Οικιαπύγες μεβόγης της παραμιακής ισχύος και της σπλη σπρεως σε σχέση με τον αριθμό των στροφών.
- Ο κύκλος λειτουργίας (4-Χρόνος).
- Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλίνδρος και η σχέση συμπίεσως.
- Το σύστημα ψύξης και το σύστημα εκκινήςσως.
- Περιγραφή μηχανόφρενου (κλαπένου)
- Περιγραφή ήφρα ήφρα ήφρα

Συστημα μετόοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό τουλάχιστον 6 εμπροσθοπορείας. Βοηθητική ταχύτητα είναι επιθυμητή.

Ο συμπλέκτης θα είναι μονός, ήπου τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει αμianto με αποτόξαμα να είναι υγιεινός ήπου τύπου. Το υλικό τριβής του δίσκου δεν θα περιέχει

Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με γρήγορο σε όρο με κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0,60 και θα περιλαμβάνει διάταξη κλιματισμού.

Εσωτερικά θα φέρει ελκώσεις από χαλαυδολάμεις, οι οποίες θα ανακατεύουν τα φορτία κατά τη συμπίεση, με συνέπεια την ομοιομορφία κατανομή βάρους και φόρτιση τροχών και αξόνων του οχήματος.

Κατά την φόρτωση η πόρτα θα είναι υδατοστεγώς κλειστή και το τύμπανο θα φορτιστεί τα απαραίτητα από την θύρα φόρτωσης και θα εσωτερικά του τυμπάνου, με τη βοήθεια των ελκώσεων. Έτσι θα ανακατεύονται και θα συνθλιβούνται συνεχώς, ενώ θα μεταφέρονται στο μπροστινό τμήμα του τυμπάνου όπου και θα συμπίεζονται. Με τη συνέχισή αυτή θρυμματίζονται και αναμειγνύονται με τα στερεά, δημιουργώντας μία πορώδη μάζα που θα απορροφά υγρά.

Η διαδικασία εκφόρτωσης θα γίνεται ειδικά, αντιστρέφοντας τη φορά περιστροφής του τυμπάνου.

Εμπρόσθιο έδρανο: στο οποίο θα προσαρμόζονται σε ειδικό τριβέα ο άξονας του τυμπάνου, στην κορυφή του εμπρόσθιου καρβαλέτου.

Οπίσθιο έδρανο: όπου πάνω σε αυτό θα περιστρέφεται το τύμπανο.

Οπίσθια πόρτα : η οποία θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδόελασμα κατάλληλου πάχους και θα κλείνει το τύμπανο υδατοστεγώς . Το άνοιγμα και κλείσιμο της θα γίνεται μεσω υδραυλικού κυκλώματος με τη βοήθεια χειριστηρίου.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης : Το σύστημα μετάδοσης κίνησης θα είναι πλήρως υδραυλικό.

Η περιστροφή του τυμπάνου θα επιτυγχάνεται μεσω υδραυλικού συστήματος μετάδοσης κίνησης με δυναμολήπτη (P.T.O.), επί αυτού θα τοποθετείται υδραυλική ανλία, η οποία θα προφοδρεί με υδραυλικό λάδι υδραυλικό κίνητρο μεσω χειριστηρίου ο οποίος θα κινεί το τύμπανο με γραναζοτροχό.

Ο υδραυλικός κίνητρος είναι τοποθετημένος σε ειδική βάση από χαλυβδόελασμα και η ληξία του υδραυλικού κίνητρος θα γίνεται μεσω ηλεκτρικού χειριστηρίου από τον οδηγό, ενώ επιπλέον η ληξία θα γίνεται και από χειριστήριο ο οποίος ληξία πηγαίνει στην υδραυλική κατασκευή του τυμπάνου θα γίνεται από την όδησού και η οποία θα είναι ανοικτή.

Δύο ανακλινόμενες βάθρες, κατασκευασμένες από λημάρια, και κοινόδοκους για το προσώπιό εργασία.

Ηλεκτρική εγκατάσταση: για τη λειτουργία των φανών πορείας στο, φάλας, φανών για την νυχτερινή αποκομιδή απόφορμάτων, που τοποθετούνται στην πίσω πόρτα.

Αντανακλαστικά ασφαλείας: τοποθετούνται στην πίσω πόρτα, για προστασία των εργαζομένων κατά την νυχτερινή εργασία .

Βαθός συμπίεσης: Με στόχο την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του χώρου σε απορρίματα, ο βαθμός συμπίεσης θα είναι της τάξεως του 5:1.

Ανυψωτικός μηχανισμός κάδων 120-1.100lit. Ο ανυψωτικός μηχανισμός, ο οποίος περιλαμβάνεται στη παρούσα προμήθεια, θα προσαρμόζεται στο όχημα με κοχλίωντες

Σημειώνεται ότι η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με την εξέλιξη της μελέτης και την ανάγκη της συνέπαιθρονης συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με την εξέλιξη της μελέτης και την ανάγκη της συνέπαιθρονης συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με την εξέλιξη της μελέτης και την ανάγκη της συνέπαιθρονης συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Άρθρο 10 – Χρόνος παράδοσης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η παράδοση των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσιών που παροχρησιμεύονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ορίζεται σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Αναλυτικά η υπηρεσία κατασκευής θα διαθεθεί

Άρθρο 11° – ΕΥΧΕΙΡΙΔΙΑ.
 Ο προμηθευτής μετά από άλλων θα παρέρχει δύο (2) πλήρη σειράς εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. Πέραν των ανωτέρω ο προμηθευτής θα παρέρχει όλα τα σχετικά φυλλάδια (prospects).

Άρθρο 12° – Παραλαβή της προμήθειας.

Η παραλαβή της προμήθειας γίνεται από αρμόδια Επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση και παρουσία του Αναδόχου, εάν αυτός επιθυμεί. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται για την συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ορίζεται σε αυτήν ο Πρόεδρος της.


Η Επιτροπή αποτελείται από τρεις υπαλλήλους του Δήμου και εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση που αιτιολογημένα δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει από άλλον Ο.Τ.Α. τη διάθεση για το σκοπό αυτό υπαλλήλου ή υπαλλήλων του.

Εάν κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, δεν συντάσσεται Οριστικό πρωτόκολλο αλλά πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτινέται οι λόγοι αυτοί και τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να ζητήσει εξέταση του προϊόντος και από δεύτερη θάλασσα Επιτροπή παραλαβής. Ο Δήμος μπορεί επίσης να προτείνει την βεβαίωση ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών των υλικών.

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις παραπάνω προτάσεις της Επιτροπής εντός της οριζόμενης από την ίδια προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να κάνει τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντά του τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών, χρησιμοποείται η εγγύηση του Αναδόχου.
 Σε περίπτωση που παρέρχεται διάστημα τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής του Οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής στον Δήμο και δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει εκτελεσθεί αυτοδίκαια.
 Για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την παραλαβή της προμήθειας, ισχύει το Άρθρο 28 της με αριθμό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

ΠΑΡΟΣ 20/11/2013

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Μπαρτίσης Ιωάννης
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.




Ασημίνα Κούτα
 Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΑΡΟΣ 20/11/2013

ΘΕΡΜΟΚΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ